# 安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

## ⚠ PLATZ（プラッツ）総合カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 発売予定時期は、開発・製造の都合上、発売時期を予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しております。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
- 製品の価格に 非課税 の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品（組立設置料）・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
  ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
  ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
  ③「当社が指定する当社製品の組合せ」以外の組合せを原因とする事故
  （例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組合せ）
  ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

JQA-QMA13244　091-A
ISO9001 取得

製品のお求め、お問い合わせは


製造元 株式会社プラッツ

■本　　社／〒816-0921　福岡県大野城市仲畑2-8-28
本社ショールーム　TEL.092-584-3434　FAX.092-584-3436
■関　東　支　店／〒105-0014　東京都港区芝2-16-9　芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033　FAX.03-5427-8031
■東　海　支　店／〒485-0082　愛知県小牧市村中足中代927
TEL.0568-42-0588　FAX.0568-42-0539
■関　西　支　店／〒541-0046　大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
関西ショールーム　メディアバードビルディング2F
TEL.06-6233-2105　FAX.06-6233-2107
■九　州　支　店／〒816-0921　福岡県大野城市仲畑2-8-28（本社内）
TEL.092-584-3433　FAX.092-502-3810

◎ホームページ　http://www.platz-ltd.co.jp/
※ご意見・ご質問などは　iken@platz-ltd.co.jp



カタログ定価315円（本体：300円+消費税）

I03FI-I 00053


プラッツは、
電動介護ベッドを通じ
日本の福祉に貢献します。

TOTAL CATALOGUE 2010 VOL.1

# PLATZ

プラッツ 2010 総合カタログ 第1版

Platz プラッツ

# プラッツはいつも「一生懸命」です。

代表取締役社長　福山 明利

現在多くの要介護状態の方々は、戦後の復興期において大変なご苦労を経験されながら、弛まぬ努力で現代の日本の発展に貢献されてこられた方々です。

我々の使命は、ご利用者様には常に感謝の気持ちを持ち、介護ベッドを「安全」に、「快適」に利用していただく事であると考えます。
プラッツはこれからも常にお客様の声に耳を傾け、より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の介護用ベッドを「一生懸命」造り続けます。

介護用ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」です。

## 企業理念

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「高品質」「高機能」「低価格」をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じていただけることを最大の目標に恒久的に社会に貢献するものである。

### プラッツ経営の基本姿勢

常に「公正」であるか。
常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

### プラッツ社員の行動規範

プラッツ社員は常に謙虚であり、
個性に秀で常に新しいものを創造する
人間の集団であれ。

## 品質への取組

■ 製造委託工場を厳選し、委託工場との協力・信頼関係を築き、レベルの高い製造工程を実現しています。
■ 私たちは、製品に対する全工程に責任を持っています。

①企画・設計　　③生産工程指導
②調達部品検査指導　　④工程/製品の検査や工員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。

■ ISO9001:2000の規格に基づき、愚直に品質の向上に努めています。

ISO9001/UKAS:2007年5月11日取得

JQA-QMA13244　091-A

※UKASとは、United Kingdom Accreditation Serviceの略称

■ 在宅用介護用電動ベッドのJIS規格 JIS T 9254:2009を在宅介護ベッド「ミオレットシリーズ」、ベッド用グリップ「PZR-116J」、サイドレール「BG-53J」「BG-75J」「BG-96J」にて2009年6月に取得しました。
取得には、国が定めた認証期間による「工場の品質体制」と「製品試験」の審査が必要です。

JIS T9254:2009　ML　福祉用具　ML0809001

## 品質概略図




## 会社概要

【 名　称 】株式会社プラッツ　英文名(PLATZ CO.,LTD)
【 資 本 金 】2億8,575万5,000円(2010年1月現在)
【 設　立 】1992年7月
◎ホームページ　http://www.platz-ltd.co.jp/

**【営業拠点】**

◆本社／本社ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-28
TEL:092-584-3434/FAX:092-584-3436

◆関東支店
〒105-0014 東京都港区芝2-16-9
芝YSビル1F
TEL:03-5427-8033/FAX:03-5427-8031

◆東海支店
〒485-0082 愛知県小牧市村中足中代927
TEL:0568-42-0588/FAX:0568-42-0539

◆関西支店／関西ショールーム
〒541-0046　大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアパードビルディング2F
TEL:06-6233-2105/FAX:06-6233-2107

◆九州支店(本社内)
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-28
TEL:092-584-3433/FAX:092-502-3810

**【工場(品質検査)・物流拠点】**

◆福岡工場・福岡倉庫
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-24
◆大和倉庫
〒242-0001　神奈川県大和市下鶴間2500番地
日本トランスシティ(株)大和倉庫 内
◆朝明倉庫
〒510-8121　三重県三重郡川越町高松1515-1番地　日本トランスシティ(株)朝明倉庫 内

## 目次


ページ

■会社概要／開発・品質について …… 1

■プラッツ電動ベッドの選び方 …… 4

■電動介護ベッドの活用法 …… 5

■自立支援電動ベッド「ケアレットシリーズ」 …… 7
●ケアレット ●ケアレット・ネオ ●ケアレット用周辺機器

■自立支援介護用電動ベッド「プリモレット」 …… 13

■介護保険レンタル対応在宅介護用ベッド （JIS認証ベッド）
「ミオレットシリーズ」 …… 15

■施設用低床電動ベッド「アルティレットシリーズ」 …… 21

■介護ベッド用マットレス etc. …… 25
●医療介護用マットレス ●床ずれ防止/体圧分散マットレス

■ベッド周辺アイテム …… 29
●ベッド用グリップ ●サイドレール ●テーブル ●キャスター ●アジャスター ●その他周辺機器

■高齢者向けトレーニング機器「レスリハシリーズ」 …… 32

■医療家具 …… 33


元気 → 介護5

お元気な方～介護5の方用のページ順になっております。

### ■隙間適合マークの基準

隙間適合マークは、下記条件であることを証明するプラッツ独自の安全マークです。
①レール間、レールとボード間の隙間が4~23.5cmでないこと。
（レールとは「サイドレール」、「ベッド用グリップ」の意味）
②プラッツが指定するプラッツ製品の組合せであること。

### ■隙間適合マークの目的

①利用者の安全性を少しでも向上させる為、危険な組合せのベッドを無くす事が最大の目的である。
②このマークを配布することで安全な組み合わせのベッドの普及をはかる。

但し、隙間適合マーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。
ご利用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分な注意を払う事が必要です。

## ベッドに関する非課税の扱いについては以下の通りに定められています。

【消費税法施行令（昭和63年制令第360号）第14条の4の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件（最新改正：平成20年4月30日厚生省告示第300号）】より

### 特殊寝台

身体に障害を有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障害を有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。

イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの
ロ サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なもの
ハ キャスターを装着していないもの




図では101cmと記載してますが、これはヘッド・フットボードの幅を表しています。
非課税 マークがある商品の本体幅は全て100cm以下です。

※非課税対象のベッド本体と同時にキャスターを購入される場合は、ベッド本体も課税となります。

※非課税のベッド1台と同時にサイドレール及びマットレスを購入されると、サイドレールは2セットまで、マットレスは1枚まで非課税となります。

※体圧分散マットレスなど特殊な物は非課税にはなりません。



## お元気な方からご利用いただけるよう、使いやすくて安全なベッドをご用意しています。

〈モーターの数と対象者の基本相関図〉




### 腰や首に痛みがあり、起き上がりが不安な方

背上げと膝上げを連動でき、起き上がりやすい体勢をつくってくれる背上げ1モーターベッド。

背1モーター　背上げ　背膝連動

### 起き上がりが不安、血流が良くない方

2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調節できる1+1モーターベッド。

1+1モーター　背上げ　背膝連動　膝上げ

### 腰や膝に痛みがあり、立ち上がりが不安な方

電動でベッドの高さを調節出来る昇降1モーターベッド。

昇1モーター　高さ調節

### 起き上がり、立ち上がりのどちらも不安な方

背上げと膝上げを連動。さらに電動でベッドの高さを調節できる2モーターベッド。

2モーター　背上げ　背膝連動　高さ調節

### ほとんど寝たきりに近い方

背上げと膝上げを連動でも、単独でも調節可能。さらに高さも調節できる3モーターベッド。

3モーター　背上げ　背膝連動　高さ調節　膝上げ

### その他

全機種ドイツメーカー製モーターと発火対策プラグを採用してます。
※ドイツLimoss社の中国工場で製造

### 角度表示について

カタログ中の角度は、JIS規格の傾斜角度表示に則り、角度表示は許容差±（プラスマイナス）表示ではなく、最低限確保できる角度表示にしています。　例：背上げ70°とは、73°±3°の意味。

背上げ70°

一般のベッドとここが違う!

# 介護用電動ベッドの活用法!

## Point1　様々なオプションと補助用具

使う方、介護する方に合わせ、様々な補助用具があります。

上記以外にも、通気性が良く難燃、防ダニ加工のマットや床ずれ予防のマット、エアマット、
車椅子などに移乗する際のリフトなど、様々な補助用具（特殊寝台付属品）が各社から販売されています。

注意！　取扱説明書に指定されているサイドレール、ベッド用グリップ以外の物は使用しないで下さい。
　　レール類とベッドの間で首を挟むなど重大事故の原因になります。

## Point2　背上げ・起き上がり補助機能

モーターの力で背を起こす事ができますので、下記のような方々が安心して使う事ができます。

①筋力が衰え、自力で起き上がることが困難な方

②腰痛の方
　背や膝を数度上げることで腰がマットと密着し、腰痛が緩和される事があります。

③血圧が高い方、低い方
　電動により少しずつ背上げをすることで楽に安全に起き上がれます。
　血圧の高い方が無理に起き上がると血圧が200mmHgを超える場合があります。

④食べ物をうまく飲み込めない方
　出来るだけ背を起こした状態で食事をすることで飲み込みがしやすくなります。
　寝た状態で食事をすると、うまく飲み込めず食べ物が肺に入り「誤嚥性肺炎」を
　起こす原因にもなります。

⑤床ずれができている方、できそうな方
　背や膝を数度上げると腰がマットに密着しやすくなり、結果、体圧が分散し患部への
　圧力も軽減します。
　一般的に床ずれが発症している方は背を45度以上に起こすと患部に良くないとも言
　われています。詳しくは医師にご相談ください。

**寝ている方の背を起こすだけでも相当の力が必要です。**
**無理な姿勢は腰痛のもと、介護を受ける側も不安に!**

### ⚠ 寝返り出来ない人は要注意!

電動で背を起こした場合、背中全体に圧がかかる「背圧」という現象が起き、場合によっては呼吸困難に陥ります。よって、背を上げ終わった時に必ず体をマットから離す行為（背抜き）を行い背圧をなくして下さい。ミオレットとアルティレットの背上げ機能付きベッドでは、独自の機構により約60度から腰の圧迫が減り、70度では肩付近のみ背圧が残ります。よって、肩の裏に手を入れるだけで簡単に背抜きが可能です。

## Point3　昇降機能

モーターの力でベッドを上下させる事ができます。
下記のような方々が安心して使う事ができる機能です。



①筋力が衰え自力で立つ事に不安がある方や自力で立てない方を移乗させるとき

②腰痛の方

③血圧が低い方
　ベッド用グリップと併用し、使う方に合った立ち上がりやすい高さに設定できます。
　血圧が低い方が、急に立ち上がった時に貧血により倒れることもありますが、
　ベッドの昇降機能を使う事で少しずつ、ゆっくりと立つことが出来ます。



**背上げ同様、座っている方を立ち上がらせるだけでも相当の力が必要で、介助をする方が腰痛になる事もあります。介護する方にとっても必須の機能です。**



■昇降機能を使ったその他の使い方

①端座位
寝た状態が続くと「平衡感覚の低下」「筋力の低下」や「昼夜の感覚が鈍り、夜の徘徊」などが起きます。よって、昼間はできるだけベッドに座る事が良いとされ、このような行為をベッドの端に座る事から「端座位を取る」と言われていますが、この時にベッドの高さを膝下の寸法に合わせる事で姿勢が安定します。

端座位姿勢

②車椅子からの乗り降り
ベッドから車椅子に移る際にはベッドの高さが車椅子の座面よりも高く、逆に車椅子からベッドに移る際にはベッドの高さは車椅子よりも低くする事で乗り降りをより安全に行うことができます。




ベッドから車椅子へ



車椅子からベッドへ

③伝い歩き
ベッドから降り、ベッドを伝い歩きする場合にも、その方に合った歩きやすい高さにすることでより安全に歩行が出来ます。

### ⚠ 電動ベッド使用時の注意事項!

**電動ベッドは100Vの家庭用電源を使用し、最大で120W程度の電力を使います。**
**一般の電気用品と同様に、下記の様な事にご注意下さい。**

①タコ足配線をしないでください。
②ケーブルをベッドの脚座や家具などで踏まないでください。
③電源コンセント周辺を綺麗に掃除して、ホコリがないようにしてください。
　ホコリと湿気により自然発火する事があります（トラッキング現象）。

タコ足配線になっていませんか?

ケーブルを踏んでいませんか?

### その他

①ベッドの周りに子供やペットがいないか確認してご利用下さい。
　ベッド機構部で指の切断など大ケガをする事があります。
②長期間使用しない時は電源プラグを外し、上記のような事故が起きないようにしましょう。
③「当社が指定する当社製品の組合せ」以外の組合せはしないでください。
　サイドレールとベッドの隙間などで腕や首を挟むなど事故の原因になります。
④一般のベッド以上に長期間寝た状態が続きますので、湿気によるカビやダニが発生しやすくなります。
　風通しの良い環境でご使用ください。

# ケアレット CareLet

Carelet：英語でお世話する「Care」とイタリア語でベッドを意味する「Letto」を組み合わせた造語です。

**16種類の組合せ**

ベッド＋サイドレール＋マットレスの3点セットです。
組合わせはP12を参照ください

サイドレールは標準装備（2本組）




オプションで追加購入可能
**PSG-740AW（２本組）**
**オープン価格**
■JANコード／4539940081290
※ベッド用グリップの装着不可

PSB-FS1MAWS
「エルダーサポートワイドマットレス」とのセット例

## 銘木の木目を活かした美しいデザインと安全性を両立したベッドです。

隙間適合 Platz

### 特　徴

- ●マットレスは専用の「エクレーヴシリーズ」（P11）の3タイプから選べます
- ●背が高い人を対象にしたロングタイプを用意
  ※対応するマットはエルダーサポートタイプのみ
- ●レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- ●背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイル構造（P10写真参照）
- ●床面高さは、24/30.5/37ｃｍの３段階に調整可能（マット厚含まず）
- ●標準装備の２本のサイドレールは、片側３ケ所に取り付け可能
- ●表面は天然木の突き板「矢貼り」仕上げ

ボード面に伝統技法（矢貼り）で貼合わせた天然木突板を採用！一台一台の木の表情が違い、見る角度によって色の濃淡が変わります。

**矢貼り**
希少な銘木の美しい木目を活かし、突き板を斜めに貼り合わせることによって、矢のように見せる伝統的な技法です。

### 機　能

●背上げ１モーターと1+1モーター

1モーター仕様はワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。膝単独でのリクライニングはできません。

### デザイン

●宮付きタイプ

手元スイッチ掛け
フックバー付き（宮付タイプ）

●フラットタイプ

### 仕　様

※マットレスを含まないデータです

宮付タイプ




フラットタイプ




| | |
|---|---|
| 材　質：スチール、MDF、天然木突き板 | 質　量：〈宮付〉1M：88.8kg（ロングタイプ91.1kg）<br>1+1M：78.8kg（ロングタイプ81.1kg）<br>〈フラット〉1M：75.6kg（ロングタイプ77.9kg）<br>1+1M：65.6kg（ロングタイプ67.9kg） |
| 床面高：24/30.5/37cmの3段階 | サイドレール2本含む |
| 定格消費電力：50W（1M）、100W（1+1M） | |
| 電源：100V（50/60Hz） | 梱　包：3梱包　　最大使用者体重：90kg |

原産国：木部、背上げ１モータータイプスチール部：ベトナム、
1+1モータータイプスチール部：マレーシア、モーター部：ドイツLimoss社中国工場
※ベッド用グリップの装着不可

ケアレット ネオ
# CareLet neo
*for your elder life*

**12種類の組合せ**

ベッド＋サイドレール＋マットレスの
3点セットです。
組合わせはP12を参照ください

サイドレールは標準装備（2本組）




オプションで追加購入可能
**PSG-740DW（２本組）**
**オープン価格**
■JANコード／4539940081504
※ベッド用グリップの装着不可

PSB-KS1MA-CS
硬質ウレタンマットレスとの組合わせ例

## 多機能と低価格を両立した安心の自立サポートベッド
## 洋室にも調和するデザイン

### 特　徴

隙間適合 Platz

- マットレスは専用の「エクレーヴシリーズ」（P11）の3タイプから選べます
- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイル構造
- 床面高さは、24/30.5/37ｃｍの３段階に調整可能（マット厚含まず）
- 表面は天然木の突き板仕上げ
- 標準装備の２本のサイドレールは、片側３ケ所に取り付け可能

●フリーホイル構造
背上げアームの回転により、背ボトムの「上げる」「下げる」をすることができます。
下げる時に、背ボトムに何かが挟まっても、アームで直接引っ張らない構造になっています。
モーターは数百キロの物を持ち上げる力があり、直結していると挟まった物を破壊する事がありますが、フリーホイル構造により、これを回避できます。

「硬質ウレタンマットレス PSB-FW14(4/4)」と
「昇降ベッドテーブル PZT-840」とのセット例

### 機　能

●背上げ１モーターと1+1モーター

1モーター仕様はワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。膝単独でのリクライニングはできません。

### デザイン

●宮付きタイプ



●フラットタイプ

### 仕　様

※マットレスを含まないデータです

宮付タイプ




フラットタイプ




| | |
|---|---|
| 材　質：スチール、MDF、天然木突き板 | 質　量：〈宮　付〉1M：94.9kg<br>1+1M：84.9kg<br>〈フラット〉1M：78.2kg<br>1+1M：68.2kg |
| 床面高：24/30.5/37cmの3段階 | サイドレール2本含む |
| 定格消費電力：50W(1M)、100W(1+1M)<br>電源：100V(50/60Hz) | 梱　包：３梱包　　最大使用者体重：90kg |

原産国：木部、背上げ１モータータイプスチール部：ベトナム、1+1モータータイプスチール部：マレーシア
モーター部：ドイツLimoss社中国工場
※ベッド用グリップの装着不可

# 自立支援電動ベッド　ケアレット・シリーズ組合せ表

## “エクレーヴ”シリーズ　3つのマットレスから。

2層構造により適度の硬さと低反発のウレタンによるソフトな寝心地を追求、体圧分散効果にも優れたマットレスです。

### エルダーサポートワイドマットレス

ソフト 4 当社比



マットレス断面図

- ●普通のウレタンと低反発ウレタンによる、やや柔らかめのマットレスです。
- ●軽量タイプで取り扱いも簡単です。

※外カバーは取り外しできません。

| 標準タイプ用 | ロングタイプ用 |
|---|---|
| ■JANコード／4539940060646 | ■JANコード／4539940060653 |
| PSB-FS(4/4) オープン価格 | PSB-FSL(4/4) オープン価格 |

■材質/外カバー:ポリエステル　芯地:低反発ウレタン、ウレタン
■寸法/幅97×厚さ13×長さ196cm(ロングは206cm)
■質量/7.8kg(ロングは8.8kg)

硬質のチップウレタンと2種類のウレタンを使い「硬さと寝心地」を追求したマットレスです。

### 硬質ウレタンマットレス

ハード 2 当社比



マットレス断面図



横から見た芯地の図



- ●普通のウレタンと硬質のチップウレタンの良さを生かしやや硬めのマットレスです。
- ●外カバーは2つに分かれることで洗濯もしやすくしました。

標準タイプ用
■JANコード／4539940060677

PSB-FW14(4/4) オープン価格　防臭　防ダニ　抗菌

■材質/外カバー:ポリエステル　芯地:チップウレタン、ウレタン
■寸法/幅96×厚さ14×長さ196cm　■質量/15.3kg

ポケットコイル、ウレタン、綿という違った素材の特長を生かし、肌触りの良さと幅広い体重に適応した高級タイプのマットレスです。

### ポケットコイルマットレス

標準 3 当社比



マットレス断面図

- ●ポケットコイルとウレタンの良さを生かし体重30〜90kgまで幅広い体重で体圧分散と適度の硬さを維持します。
- ●外カバーは2つに分かれることで洗濯もしやすくしました。

標準タイプ用
■JANコード／4539940060660

PSB-FT18(4/4) オープン価格　防臭　防ダニ　抗菌

■材質/外カバー:ポリエステル　芯地:ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト
■ポケットコイル数:480個、線径:2.00mm　■寸法/幅96×厚さ18×長さ196cm　■質量/18kg

ソフト 4 当社比　数字が大きいほどソフトな寝心地になります。

※「ケアレット」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。

## セット型式 組合せ表

（3点セット：ベッド、サイドレール、マットレス）

価格は全セットオープン価格で非課税商品です。　非課税

| ベッド本体 | | | | | マットレス | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | モーター | 木部 | サイズ | | エルダーサポート PSB-FS/FSL(4/4) | 硬質ウレタン PSB-FW14(4/4) | ポケットコイル PSB-FT18(4/4) |
| ケアレット | 1M | フラット | 標準 | 型式 | PSB-FS1FAWS | PSB-FS1FA-CS | PSB-FS1FA-PS |
| | | | | JAN | 4539940072717 | 4539940073134 | 4539940073097 |
| | | | ロング | 型式 | PSB-FS1FAWLS | | |
| | | | | JAN | 4539940072724 | | |
| | | 宮付 | 標準 | 型式 | PSB-FS1MAWS | PSB-FS1MA-CS | PSB-FS1MA-PS |
| | | | | JAN | 4539940072694 | 4539940073141 | 4539940073103 |
| | | | ロング | 型式 | PSB-FS1MAWLS | | |
| | | | | JAN | 4539940072700 | | |
| | 1+1M | フラット | 標準 | 型式 | PSB-FS2FAWS | PSB-FS2FA-CS | PSB-FS2FA-PS |
| | | | | JAN | 4539940072755 | 4539940073158 | 4539940073110 |
| | | | ロング | 型式 | PSB-FS2FAWLS | | |
| | | | | JAN | 4539940072762 | | |
| | | 宮付 | 標準 | 型式 | PSB-FS2MAWS | PSB-FS2MA-CS | PSB-FS2MA-PS |
| | | | | JAN | 4539940072731 | 4539940073165 | 4539940073127 |
| | | | ロング | 型式 | PSB-FS2MAWLS | | |
| | | | | JAN | 4539940072748 | | |
| ケアレット ネオ | 1M | フラット | 標準 | 型式 | PSB-KS1FA-ES | PSB-KS1FA-CS | PSB-KS1FA-PS |
| | | | | JAN | 4539940073172 | 4539940073257 | 4539940073219 |
| | | 宮付 | | 型式 | PSB-KS1MA-ES | PSB-KS1MA-CS | PSB-KS1MA-PS |
| | | | | JAN | 4539940073189 | 4539940073264 | 4539940073226 |
| | 1+1M | フラット | | 型式 | PSB-KS2FA-ES | PSB-KS2FA-CS | PSB-KS2FA-PS |
| | | | | JAN | 4539940073196 | 4539940073271 | 4539940073233 |
| | | 宮付 | | 型式 | PSB-KS2MA-ES | PSB-KS2MA-CS | PSB-KS2MA-PS |
| | | | | JAN | 4539940073202 | 4539940073288 | 4539940073240 |

## CareLet（ケアレット） 銀糸入りボックスカバーと通気性の良いベッドパッド

防臭　防ダニ　抗菌

### ケアレット専用銀糸ボックスカバー

標準マット、ロングマット兼用です。

【特徴】
- ・5mm間隔で銀糸を使用しています。
- ・急速速乾作用によりカバーに付着した水分を素早く乾かします。
- ・ご自宅で洗濯できます。



PCC-96
メーカー希望小売価格 8,500円(税込)

■材質/ポリエステル、銀糸　■JANコード／4539940081313

### 銀糸入りラッセルベッドパッド

【特徴】
- ・表面カバーには5mm間隔で銀糸を使用。
- ・ラッセルにより、マットとの間に空気層ができ、夏はムレを防ぎ、冬も暖かい状態になります。
- ・吸汗、速乾の生地を採用。
- ・ご自宅で洗濯できます。



PKM-BP96
メーカー希望小売価格 14,700円(税込)

■材質/ポリエステル、銀糸
■寸法/幅96×長さ196cm
■JANコード／4539940081467

# 自立支援介護用電動ベッド　プリモレット

Primolet プリモレット

自費レンタルベッドとしても使えるよう
２分割構造にした介護ベッド
＜ベッドグリップを装着できるベーシックモデル＞

## 機　能

### 自立支援介護用1モーターベッド

■TAISコード/00631-000159 ■JANコード/4539940073295

PZB-ES1FA

メーカー希望小売価格 120,000円 非課税

## 仕　様




| | |
|---|---|
| 材　質 | 本体:スチール<br>ヘッド・フットボード:プリント紙化粧繊維板<br>サイドパネル:天然木 |
| マットレス適合寸法 | 幅90cm |
| 質　量 | 62.0kg |
| 梱　包 | 3梱包 |
| 最大使用者体重 | 90kg |
| 定格消費電力 | 50W |
| 電　源 | 100V(50/60Hz) |
| 原産国 | ベトナム　モーター部:ドイツLimoss社中国工場 |

延長脚の組み合わせ、キャスターと延長脚の組み合わせと床面高さ(cm)

| | 標準付属 | | 別売オプション追加時 | | | キャスターと延長脚 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長脚 | 14 | 14+7 | 3.5+7 | 14+3.5 | 14+14 | 7 | 14 | 14+7 | 3.5+7 | 14+3.5 | 14+14 |
| 床面高 | 24 | 31 | 20.5 | 27.5 | 38 | 21 | 28 | 35 | 24.5 | 31.5 | 42 |

※安全のため、プリモレットに装着できる延長脚は２本までとなっております。

## 特　徴

隙間適合 Platz

- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイル構造（P10写真参照）
- 床面高さは、20.5～38ｃｍの5段階に調整可能（オプションの延長脚使用時）
- ベッド用グリップなど介護用オプションを使用可能
- ワイヤーの装着で背脚連動も可能
- 本体は２分割でき搬入性を考慮

2分割イメージ

立ち上がりをサポートする
ベッド用グリップも
取付できます。

## プリモレット専用周辺商品

### 高さ調節用14cm延長脚（6個組）

■JANコード/4539940081559

PDP-140G（6pcs） メーカー希望小売価格 5,040円(税込)

### 高さ調節用7cm延長脚（6個組）

■JANコード/4539940081566

PDP-70G（6pcs） メーカー希望小売価格 5,040円(税込)

### 高さ調節用3.5cm延長脚（6個組）

■JANコード/4539940081573

PDP-35G（6pcs） メーカー希望小売価格 5,040円(税込)

ベッドの移動が多い方には、
専用キャスターがおすすめです。

ロックタイプ × 2個
フリータイプ × 4個

### プリモレット専用キャスター（6個組）

■TAISコード/00631-000160 ■JANコード/4539940081474

PPL-8CK6S（6pcs）

メーカー希望小売価格 25,200円(税込)

※ベットと同時購入の場合、全て課税となります。

その他のオプションはP25～31をご覧下さい。

※このベッドに装着できるオーバーテーブルはご用意しておりません。

# MioLet
ミオレット

Miolet:イタリア語で「私のベッド=Mio　letto」という言葉を短縮した造語

12種類の組合せ

フラットタイプ
写真はイメージです。

## フィッティングで好評の「ミオレット」!
## 3モーター、2モーター、背上げ1モーター そして昇降1モーター仕様の４タイプをラインナップ!

## 機　能

### 3モーターベッド

3モーター　バックオフ機能付
背上げ70°　背膝連動70°/17°　膝上げ17°　高さ調節

| レギュラータイプ | ショートタイプ | 宮付タイプ |
|---|---|---|
| PZB-M3RJ | PZB-M3SJ | PZB-M3RJ/M |

### 昇降1モーターベッド

昇1モーター　高さ調節

| レギュラータイプ | ショートタイプ | 宮付タイプ |
|---|---|---|
| PZB-M1RJH | PZB-M1SJH | PZB-M1RJH/M |

### 2モーターベッド

2モーター　バックオフ機能付
背上げ70°　背膝連動70°/22°　高さ調節

| レギュラータイプ | ショートタイプ | 宮付タイプ |
|---|---|---|
| PZB-M2RJ | PZB-M2SJ | PZB-M2RJ/M |

### 背上げ1モーターベッド

背1モーター　バックオフ機能付
背上げ70°　背膝連動70°/22°

| レギュラータイプ | ショートタイプ | 宮付タイプ |
|---|---|---|
| PZB-M1RJB | PZB-M1SJB | PZB-M1RJB/M |





## 特　徴

隙間適合 Platz

「メガネやティッシュケースなどの小物を置きたい!」というお客様の声を実現しました!
枕元にお薬やメガネなどを置くと、背上げした際に転げ落ちることがあり、これを防ぐことができます。

伊い歩きを考慮したボード形状。
住環境により、頭側・脚側のヘッド・フットボードを逆に取り付けることもできます。

低介護者を対象にした背上げ1モーターベッド「PZB-M1RJB」や昇降1モーターベッド「PZB-M1RJH」は、介護度に合わせ２モーター、３モータータイプにアップグレードが可能です。

新たにショートタイプがラインアップされました。
全長が15ｃｍ短くなり195ｃｍとなりました。

## JIS認証取得

在宅用介護用ベッドのJIS規格（JIS T 9254:2009）の認証を2009年6月に取得しました。

**対象製品**

- 介護用電動ベッド　「ミオレット」
- ロングサイドレール　「BG-96J」
- 標準サイドレール　「BG-75J」
- ショートサイドレール　「BG-53J」
- ベッド用グリップ　「PZR-116J」

JIS T9254:2009
JIS ML 福祉用具 ML0809001

## Point 1　利用者に合わせた脚部のフィッティングが可能。

対応機種：3モーター／2モーター／背上げ1モーター

膝の曲がる位置は人それぞれ、ベッドの曲がる位置と合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。
ミオレットは、利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を調節できます。






## Point 2　1ボタン操作のライジングモーションとバックオフ機能。

対応機種：2モーター／背上げ1モーター

背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように、膝上げから始まる理想の背上げ動作を実現しました。
どの角度においても背と膝の角度は100度以上を確保する設計により、腹部圧迫の心配がありません！




端座位を取り易い膝０度

### バックオフ機能付　対応機種：3モーター／2モーター／背上げ1モーター

背ボトムを後方に４ｃｍスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。
また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。




※自分で体を動かす事ができない人のみ背圧が発生します。




## 仕様

### 3モーター/2モーター/昇降1モーター

レギュラータイプ
ショートタイプ




宮付タイプ




※昇降1モーターは、イラストのような背・膝のリクライニングは出来ません。

| | |
|---|---|
| 材　質 | 本体：スチール・ABS樹脂<br>ヘッド・フットボード：MDF、MDFプリント化粧合板（PU塗装）、天然木 |
| 床面高 | 25～59cm　専用キャスター〈M2RJ-8CKS〉装着時：+4cm |
| マットレス適合寸法 | 幅90cm　最大使用者体重　120kg |
| 質　量 | （3モーター：フラットタイプ）91.5kg　（3モーター：宮付タイプ）97.0kg<br>（2モーター：フラットタイプ）89.5kg　（2モーター：宮付タイプ）95.5kg<br>（昇降1モーター：フラットタイプ）86.0kg　（昇降1モーター：宮付タイプ）91.5kg<br>ショートタイプは上記質量から1.0kg軽くなります。 |
| 梱　包 | 5梱包　原産国　ベトナム　モーター部：ドイツLimoss社中国工場 |
| 電　源 | 100V　定格消費電力　120W |

### 背上げ1モーター

レギュラータイプ
ショートタイプ




宮付タイプ




| | |
|---|---|
| 材　質 | 本体：スチール・ABS樹脂<br>ヘッド・フットボード：MDF、MDFプリント化粧合板（PU塗装）、天然木 |
| 床面高 | 29.0/32.5/36.0/39.5cmの4段階に設定可能（組立時）<br>標準で3.5/7ｃｍの高さ延長脚が付属<br>専用キャスター〈M1RJB-8CKS〉装着時：+4cm |

標準付属延長脚の組み合わせと床面高さ（cm）

| 延長脚 | 無し | 3.5 | 7 | 3.5+7 |
|---|---|---|---|---|
| 床面高さ | 29 | 32.5 | 36 | 39.5 |

オプション延長脚との組み合わせと床面高さ（cm）

| 延長脚 | 14 | 3.5+14 | 7+14 | 14+14 |
|---|---|---|---|---|
| 床面高さ | 43 | 46.5 | 50 | 57 |

| | |
|---|---|
| マットレス適合寸法 | 幅90cm　最大使用者体重　120kg |
| 質　量 | （フラットタイプ）84.5kg　（フラットショートタイプ）83.5kg<br>（宮付タイプ）90.0kg |
| 梱　包 | 5梱包　原産国　ベトナム　モーター部：ドイツLimoss社中国工場 |
| 電　源 | 100V　定格消費電力　70W |

### 3モーターベッド

レギュラータイプ　■TAISコード/00631-000142　■JANコード/4539940072991
PZB-M3RJ　メーカー希望小売価格 オープン価格（非課税）

ショートタイプ　■TAISコード/00631-000176　■JANコード/4539940073356
PZB-M3SJ　メーカー希望小売価格 オープン価格（非課税）

宮付タイプ　■TAISコード/00631-000143　■JANコード/4539940073004
PZB-M3RJ/M　メーカー希望小売価格 オープン価格（非課税）

### 2モーターベッド

レギュラータイプ　■TAISコード/00631-000140　■JANコード/4539940072977
PZB-M2RJ　メーカー希望小売価格 オープン価格（非課税）

ショートタイプ　■TAISコード/00631-000175　■JANコード/4539940073349
PZB-M2SJ　メーカー希望小売価格 オープン価格（非課税）

宮付タイプ　■TAISコード/00631-000141　■JANコード/4539940072984
PZB-M2RJ/M　メーカー希望小売価格 オープン価格（非課税）

### 昇降1モーターベッド

レギュラータイプ　■TAISコード/00631-000136　■JANコード/4539940072939
PZB-M1RJH　メーカー希望小売価格 オープン価格

ショートタイプ　■TAISコード/00631-000173　■JANコード/4539940073325
PZB-M1SJH　メーカー希望小売価格 オープン価格

宮付タイプ　■TAISコード/00631-000137　■JANコード/4539940072946
PZB-M1RJH/M　メーカー希望小売価格 オープン価格

### 背上げ1モーターベッド

レギュラータイプ　■TAISコード/00631-000138　■JANコード/4539940072953
PZB-M1RJB　メーカー希望小売価格 オープン価格（非課税）

ショートタイプ　■TAISコード/00631-000174　■JANコード/4539940073332
PZB-M1SJB　メーカー希望小売価格 オープン価格（非課税）

宮付タイプ　■TAISコード/00631-000139　■JANコード/4539940072960
PZB-M1RJB/M　メーカー希望小売価格 オープン価格（非課税）

その他のオプションはP25～31をご覧下さい。

# 在宅用介護用ベッドのJIS規格での隙間の基準（抜粋）

## 事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格（JIS T 9254）では下記に規定された。

①レール廻りのAにおいて直径6cmの円柱形の物を50N（約5.1kg）で押さえても図２の様にレールの下に行かないこと。もしくは23.5cm以上の隙間があること。

②レール廻りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N（約5.1kg）で押しても通過しないこと。

③レール廻りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

図1




図2

図3




JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご利用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う事が必要です。




### ●ミオレットレギュラーサイズとベッド用グリップ、サイドレールの組み合わせ時の隙間寸法




※ショートタイプの場合、レール類とボードの隙間は約５mmです。

### ●ロングサイドレールBG-96Jと他のサイドレールを組み合わせてご利用される際の隙間寸法






# レール廻りの注意！

### ●標準サイドレールBG-75Jと他のサイドレールを組み合わせてご利用される際の隙間




**取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です！**



■レールとレールの間に首が挟まれた事故



■背上げ時にレールとマットの間で挟まれた事故



■レールとレールに体が挟まれた事故



■ベッド用グリップやレールとマットの間にはさまれた事故

■ベッド用グリップのロック忘れによる転倒

■ベッド用グリップやレールの突起に衣服が絡みついた事故

# Ultilet アルティレット

Ultilet:「Ultimate(アルティメット＝英語で究極)」と「Letto(レット＝イタリア語でベッド)という言葉を組み合わせた造語です。

## 在宅介護ベッド「Miolet」や介護予防機器「レスリハ」での経験を活かした究極の低床型電動ベッドが誕生!




お年寄りの手に合わせた
握りやすい手元スイッチ
写真は3モーター用

写真は〈PKB-AS2FAC〉

通気性に優れた
スチールメッシュ方式

伝い歩きしやすい
フットボード高さ
68.5cm〜106.5cm

移乗の際に邪魔にならない
収納式レールホルダー



安全性に配慮した4輪単独ロック方式の直径10cm双輪キャスター
固定しやすい対角の2つを
ロックすることで固定できます。

固定脚仕様

オプション装着時イメージ



## 機　能

### 3モーターベッド

背上げ70°背膝連動70°/17°膝上げ17°高さ調節

| キャスター仕様 | 固定脚仕様 |
|---|---|
| PKB-AS3FAC | PKB-AS3FA |

### 2モーターベッド

背上げ70°背膝連動70°/22°高さ調節

| キャスター仕様 | 固定脚仕様 |
|---|---|
| PKB-AS2FAC | PKB-AS2FA |

### 背上げ1モーターベッド

背上げ70°背膝連動70°/22°

| キャスター仕様 | 固定脚仕様 |
|---|---|
| PKB-AS1FAC | PKB-AS1FA |

# Ultilet アルティレット は「介護を受けられる方・される方」の究極のご満足を目指したベッドです。

## Point 1　利用者に合わせ脚部のフィッティングが可能。

対応機種：全機種

膝の曲がる位置は人それぞれ、ベッドの曲がる位置と合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。
アルティレットは利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を調節できます。






## Point 2　1ボタン操作のライジングモーションとバックオフ機能。

対応機種：2モーター／背上げ1モーター

背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように動作し、
膝角度の動きは下図のように2種類に設定できます。




ズレ難い膝上げ保持
↑↓
どちらでも設定可能
↓
端座位を取り易い膝０度

### バックオフ機能付　対応機種：全機種

背ボトムを後方に４ｃｍスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。
また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。
※自分で体を動かす事ができない人のみ背圧が発生します。



## Point 3　安全への配慮

対応機種：全機種

事故が起きにくい安心の隙間設計です。




スイング式レールホルダー



収納を忘れた場合でも左右に動くため、足をぶつけてもケガをしにくい設計です。

４輪ロック付きキャスター

ロックしやすい様にボード形状をカット。
足先のケガへの配慮です。

## Point 4　低床25cmから63ｃmの床面高さ。

対応機種：3モーター／2モーター

- 身長の低い方から立ち上がり易い高さに設定できます。
- 壁から5cm（壁が足元の場合は7cm）離した場所で設置をお願いします。




## 仕様

3モーター/2モーター




背上げ1モーター




キャスター仕様と固定脚仕様の寸法は同じです。

| | | |
|---|---|---|
| 材質 | 本体：スチール・ABS樹脂 | |
| | ヘッド・フットボード：MDFプリント化粧合板、PUコーティング | |
| 床面高 | 3モーター、2モーター：25〜63cm<br>背上げ1モーター：25/32cmの2段階<br>（組立時）（オプションで46cmまで設定可能） | |
| マットレス適合寸法 | 幅90cm | 最大使用者体重　120kg |
| 質量 | 3モーター：94.0kg、2モーター：93.0kg、背上げ1モーター：91.5kg<br>キャスター仕様の場合：各+1.6kg | |
| 梱包 | 5梱包（固定脚仕様は4梱包） | 原産国　本体：ベトナム、木部：中国、モーター部：ドイツLimoss社中国工場 |
| 電源 | 100V | 定格消費電力　120W（背上げ1M：70W） |

### 施設用3モーターベッド　3モーター

キャスター仕様　■JANコード/4539940072793
PKB-AS3FAC　メーカー希望小売価格 409,500円（税込）

固定脚仕様　■JANコード/4539940072809
PKB-AS3FA　メーカー希望小売価格 370,000円 非課税

### 施設用2モーターベッド　2モーター

キャスター仕様　■JANコード/4539940072779
PKB-AS2FAC　メーカー希望小売価格 378,000円（税込）

固定脚仕様　■JANコード/4539940072786
PKB-AS2FA　メーカー希望小売価格 340,000円 非課税

### 施設用背上げ1モーターベッド　背1モーター

キャスター仕様　■JANコード/4539940072915
PKB-AS1FAC　メーカー希望小売価格 315,000円（税込）

固定脚仕様　■JANコード/4539940072922
PKB-AS1FA　メーカー希望小売価格 280,000円 非課税

オプションはP25〜31をご覧下さい。

制菌性・防虫・高弾性に優れ、硬さを選べるポリエステルマットレス

医療・介護の現場から生まれた次世代型マットレス

# ダブルポイントマットレス

医療の現場で求められる耐久性、クッション性、そして制菌性、
どれも無視することのできない重要な課題です。
プラッツのダブルポイントマットレスは、
これらの要素に「人へのやさしさ」をプラスしてお応えします。

中綿をポリエステル100%のメッシュ生地で包み込み保護していますので取り扱いがラクです。

ハード 1 当社比
ハード 2 当社比

難燃 防臭 防虫 防ダニ 制菌 MRSA抗菌加工

## ダブルポイントマットレス

■TAISコード/00631-000027 ■JANコード/4539940060325

**PFM-8980PN**

メーカー希望小売価格

**45,000円（税抜） 47,250円(税込)**

外カバー内カバーは取外して洗濯可能です。
■材質／表地・芯地:ポリエステル
■寸法／幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量／7.5kg
※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

### 2層構造と体圧分散効果

2層構造により、お好みの硬さを選べます。
片側4cm厚のリバーシブルタイプ！

### 体圧分散データ



柔らかい面では適度な体圧分散性能もあります。床ずれ予防にお役立てください。

柔らかい面、体重49kg
（体重50kg以上になると体圧分散効果は低下します。）

### 自然の力の防ダニ加工

青森ひばのコーティングにより感染やアレルギーの元になるダニが寄り付きません。

検査No.CK-6534-4

■防ダニ性（忌避率テスト）（中身:ポリエステルクッション材）

$$忌避率(\%) = \frac{\text{未加工試料の生存ダニ数加} - \text{加工試料の生存ダニ数}}{\text{未加工試料の生存ダニ数}} \times 100 = 95\%$$

◎供試ダニ:ヤケヒョウヒダニ・Dermatophagoides pteronyssinus（東京女子医大系）

**耐久性とクッション性**

従来のポリエステルとは違い、繊維構造の交錯点に優れ安全性を持たせた「高融点ポリエステル」を採用しました。これにより、耐久性、クッション性、通気性の基本性能を格段にアップし、優れたマットレスへと進化しました。

## 耐久性

伸縮性に優れたエラスティック・ポリマーで、交錯点をアメーバ状に固定しています。そのため、外からの圧力に対して交錯点が劣化しにくく、弾力性を長く保つことが出来ます。

耐久テスト後の比較（800g/㎠×360回圧縮後）

ポリエステルクッション材　　硬わた

## CWDX（CenterWeightDeluxe）

長座位、端座位、立ち上がりなどベッドマットレス中央部の体圧がより大きくかかる部分は、高密度な高融点ポリエステルのクッション材を間に挟めた構造になっております。そのため、どのような圧力にも柔軟に対応しヘタリにくく、当初の形態を長く保つことができます。




## 通気性

立体的な構造であることが特徴なため、空気や水蒸気の通る隙間を持っています。しかも、適度な硬さで、荷重に対する抵抗力を保つので、圧力がかかっても立体構造の隙間を維持します。

| | ダブルポイントマット | 硬わた | ー般ウレタン | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 密度kg/㎥ | 34 | 34 | 40 | JIS K-6401 |
| 硬さkgf | 30 | 32 | 30 | JIS K-6401 |
| 通気性 cc/cm²・sec | 130 | 115 | 3 | JIS L-1079 |

## 弾力性

ポリエステル短繊維が立体的に交錯し、安定した形で固着されているため、従来の不織布や硬わたに比べ、繊維の結びつき方が強く、しなやかで、外からの圧力にも柔軟に対応します。

| | | ダブルポイントマット | 硬わた | ー般ウレタン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度kg/㎥ | | 34 | 34 | 40 | JIS K-6401 |
| 硬さkgf | | 30 | 32 | 30 | JIS K-6401 |
| 弾力性 | 圧縮回復率% | 63 | 46 | 48 | 75%圧縮時の仕事量回復力 |
| | 圧縮応力比 | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 65%応力／25%応力 |

**制菌への対応**

青森ひばのひば油に含まれる天然物としては極めて優れた抗菌性を有する「ヒノキチオール」をコーティング。これにより、MRSA、緑膿菌、大腸菌の増殖を抑え、かつ感染の原因にもなるダニが寄り付かないマットが誕生しました。

■MRSA試験結果（側地 ポリエステルニット生地）

| 試料* | 生菌数 | 静菌活性値 | 殺菌活性値 |
|---|---|---|---|
| ポリエステルニット生地　先染め | 600以下 | 4.1以上 | 1.4以上 |
| 綿標準白布　接種直後 | $1.5\times10^4$ | ー | ー |
| 綿標準白布　18時間後 | $8.1\times10^6$ | ー | ー |

検査No.CK-21545-2

■緑膿菌試験結果（クッション材）

| 試料* | 生菌数 | 静菌活性値 | 殺菌活性値 |
|---|---|---|---|
| ポリエステル硬わた　原品 | $2.2\times10^4$ | 2.9 | 0.0 |
| 綿標準白布　接種直後 | $2.4\times10^4$ | ー | ー |
| 綿標準白布　18時間後 | $1.7\times10^7$ | ー | ー |

検査No.CK-46629-2

■MRSA試験結果（クッション材）

| 試料* | 生菌数 | 静菌活性値 | 殺菌活性値 |
|---|---|---|---|
| ポリエステル硬わた　原品 | $2.5\times10^4$ | 2.6 | 0.0 |
| 綿標準白布　接種直後 | $2.3\times10^4$ | ー | ー |
| 綿標準白布　18時間後 | $9.8\times10^6$ | ー | ー |

検査No.CK-46629-2

■大腸菌O157:H7試験結果（クッション材）

| 試料* | 生菌数 | 静菌活性値 | 殺菌活性値 |
|---|---|---|---|
| ポリエステル硬わた　原品 | $7.3\times10^3$ | 3.5 | 0.4 |
| 綿標準白布　接種直後 | $2.0\times10^4$ | ー | ー |
| 綿標準白布　18時間後 | $2.5\times10^7$ | ー | ー |

検査No.CK-46629-2

注*:界面活性剤（Tween80）を添加した試験菌懸濁液を使用
試験方法:JIS L1902、菌液吸収法　生菌数／生きている菌の数
静菌活性値／抗菌防臭加工を施した繊維製品及び標準布に細菌を接種し、培養後の生菌数を測定し、標準布に対する抗菌防臭加工品の生菌数の差。

殺菌活性値／制菌加工を施した繊維製品及び標準布に細菌を接種し、培養後の生菌数を測定し、接種菌数に対する制菌加工品の生菌数の差。
（財）日本化学繊維検査協会　生物試験センター


マットレス他

ムレにくい防水カバーを採用した

# 床ずれ防止マットレス「ビカム・ドライⅡ」

異なる素材の3層構造により、広範囲の体圧分散と
適度の弾力性を確保した新世代の床ずれ予防マットレス。

難燃　防臭　防虫　防ダニ　制菌　MRSA抗菌加工




## 体圧分散性能

### 3層構造による優れた体圧分散性能と高反発素材ラテックスによる「寝返り」のしやすさを実現。

- 適応体重範囲：30～85kg
- 高反発素材ラテックスにより体圧分散に優れています。(注1)
- ラテックスとポリエステルにより端座位の体位を安定させます。

注1：体圧分散だけを求めれば単一の軟材で良いですが、体の沈み込みがあると体位変換がしづらく、ADLを下げる一因にもなります。(ADL=日常生活動作)

体重：40kg

体重：85kg

## 透湿性防水カバー

### ムレにくい清拭タイプの全面透湿性防水カバーを採用。

- 耐アルコール性により薬液で拭くだけの雑菌処理。




## 雑菌繁殖を抑制

### 透湿性でもマット内部の雑菌繁殖を抑えます。

- ビカム・ドライⅡには紫外線を当てなくても触媒作用がある「特殊酸化チタン Z-TiOα」を配合しています。これにより、マット内部に侵入した雑菌の繁殖を抑え、臭いを分解します。(実用新案出願中)

## ビカム・ドライⅡ　マットレス

■TAISコード/00631-000103　■JANコード/4539940060622

**PFM-LD90Ⅱ**

メーカー希望小売価格 **76,650円**(税込)

■材質／外カバー：ウレタン・ポリエステル、芯地：ラテックス・ウレタン・ポリエステル
■寸法／幅90×厚さ8.5×長さ191cm　■質量／8.5kg
※「床ずれ防止／体圧分散マットレス」は非課税ベッドと同時購入の場合でも課税となります。







## ニューポイントマットレス

通気性に考慮したポリエステル製の

# 介護用マットレス「ニューポイントマットレス」

硬さが選べ
背圧を軽減する2層構造

**2層構造により、お好みの硬さを選べます。片側４ｃｍ厚のリバーシブルタイプ！**

背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと人の間の摩擦により発生しますが、背上げ時に、2層のマットがずれる事でこれを軽減します。

芯地のポリエステルにも
抗菌剤が練り込まれています。

難燃　抗菌　防臭　防虫　防ダニ

■TAISコード/00631-000161　■JANコード/4539940060684

**PKM-9080**

■TAISコード/00631-000177　■JANコード/4539940060738

**PKM-9080S**

メーカー希望小売価格 **44,000円**(税抜) **46,200円**(税込)

外カバー内カバーは取外して洗濯可能です。

■材質
外カバー：ポリエステル
内カバー：ポリエステル
芯地：ポリエステル

■寸法
PKM-9080　幅90×厚さ8×長さ191cm　■質量／7.5kg
PKM-9080S　幅90×厚さ8×長さ182cm　■質量／7.0kg

※非課税のベッドと同時購入の場合、
サイドレールは２組まで、マットレスも非課税となります。

## スタンダードマットレス

背圧を軽減する2層構造

ハード
2
当社比

難燃　抗菌　防臭　防ダニ

■TAISコード/00631-000163　■JANコード/4539940060691

**PKM-E80BR**

メーカー希望小売価格 **32,000円**(税抜) **33,600円**(税込)

外カバー内カバーは取外して洗濯可能です。

■材質／外カバー：ポリエステル、　芯地：ポリエステル
■寸法／幅90×厚さ8×長さ191cm　■質量／6.2kg
※非課税のベッドと同時購入の場合、
サイドレールは２組まで、マットレスも非課税となります。

## 安心のダブルロック構造と ダブル固定方式を採用！ 様々なJIS規格の耐久テストを クリアしました。




### 5つの安全・安心設計

1 ロック忘れによる事故を予防するダブル ロック方式。

フリー


回転ロック


スライドロック

ロック忘れによる指はさみ、転倒事故を防ぎます。

2 事故が多い縦の隙間は全機種3.5cm以下、 もしくは24cm以上に設計された安心の隙間寸法。




3 回転レバーと下からのネジ留めにより ダブル固定方式。

4 スイングアーム廻りの突起を無くし衣服の “ひっかかり防止” を考えた安全・安心設計。

5 スイングアーム部の握る部分には、滑りにくい素材 のサーモプラスチックラバーを装着。



曲げている状態　伸ばしている状態

45度刻みのスイングアーム角度：片側 0〜135度

#### ベッド用グリップ

■TAISコード/00631-000153　■JANコード:4539940081429

PZR-116J　メーカー希望小売価格 48,300円（税抜）

■材質／スチール・アルミニウム・ABS樹脂・サーモプラスチックラバー
■質量／9.5kg

#### 安全カバー付ベッド用グリップ

■TAISコード/00631-000162　■JANコード:4539940081511

麻痺している腕は感覚も鈍くなってます。 挟んでいる事に気づかず背上げすると 骨折することがあります。 安全カバーで予防して下さい。

PZR-116JSN　メーカー希望小売価格 56,175円（税抜）

※カバーだけのお求めは　ベッドグリップ用セーフティネット　PZRSN-116J　￥7,875（税込）










#### ロングサイドレール（2本組）

■TAISコード/00631-000150　■JANコード/4539940081399

BG-96J　メーカー希望小売価格 14,000円（税抜） 14,700円（税込）

■材質／スチール（粉体焼付塗装）■寸法／幅96×高さ51.5cm

閉塞感が少ないメッシュ素材採用

#### 安全カバー付 ロングサイドレール（2本組）

■TAISコード/00631-000168　■JANコード/4539940081528

BG-96JSN　メーカー希望小売価格 27,000円（税抜） 28,350円（税込）

■材質／スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン■寸法／幅97×高さ52cm

※カバーのみ　BGSN-96J（２枚組）　￥13,650（税込）




#### サイドレール（2本組）

■TAISコード/00631-000151　■JANコード/4539940081405

BG-75J　メーカー希望小売価格 10,000円（税抜） 10,500円（税込）

■材質／スチール（粉体焼付塗装）■寸法／幅75×高さ51.5cm

閉塞感が少ないメッシュ素材採用

#### 安全カバー付 サイドレール（2本組）

■TAISコード/00631-000167　■JANコード/4539940081535

BG-75JSN　メーカー希望小売価格 23,000円（税抜） 24,150円（税込）

■材質／スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン■寸法／幅76×高さ52cm

※カバーのみ　BGSN-75J（２枚組）　￥13,650（税込）




#### ショートサイドレール（2本組）

■TAISコード/00631-000152　■JANコード/4539940081412

BG-53J　メーカー希望小売価格 10,000円（税抜） 10,500円（税込）

■材質／スチール（粉体焼付塗装）■寸法／幅59×高さ51.5cm

閉塞感が少ないメッシュ素材採用

#### 安全カバー付 ショートサイドレール（2本組）

■TAISコード/00631-000166　■JANコード/4539940081542

BG-53JSN　メーカー希望小売価格 23,000円（税抜） 24,150円（税込）

■材質／スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン■寸法／幅59.5×高さ52cm

※カバーのみ　BGSN-53J（２枚組）　￥13,650（税込）

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは２組まで、マットレスも非課税となります。



レールに腕を入れて 背上げを行うと 腕を骨折する 可能性があります。

安全カバー付サイドレールに することで左記の様な **事故を防ぎます。** メッシュ構造により、 **視野の妨げを軽減します。**

※旧タイプのPZR-K900TAG、BG-500VN、BG-500VS、BG-1000用もご用意しております。詳しくはホームページへ。

## 使い勝手にこだわったベッドテーブルです。

### ガス圧式昇降ベッドテーブル

■TAISコード/00631-000178　■JANコード/4539940081627

PZT-840　メーカー希望小売価格 39,900円（税込）

●ガススプリングによるスムーズかつ、安定したテーブルの昇降が可能です。
●移動が楽なキャスター付
●ストッパー付キャスター（２個）

■材質
フレーム部：スチール製＋合成樹脂（ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS）
木部：合成樹脂（メラミン）化粧繊維板（MDF）
■寸法／幅84×奥行47×高さ60〜84cm
（天板）／幅84×奥行40×厚み1.8cm
■質量／15.5kg
■天板の耐荷重／10kg
■原産国／ベトナム（ガススプリング：日本製）

注意：低床の「ミオレット」「アルティレット」と組み合わせる場合は、ハイトスペーサーや延長脚が必要です。

### Miolet 背上げ1モーター専用 キャスター（4個組）

■TAISコード/00631-000158　■JANコード/4539940081450

（ストッパー付）　（ストッパー無し）

M1RJB-8CKS　メーカー希望小売価格 16,800円（税込）

■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール
■寸法／径7.5cm
■仕様／対角ストッパー、ダブルロック
■装着時床面高／33.0／36.5／40.0／43.5cm
ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組

### Miolet/Ultilet 背上げ1モーター専用 延長脚

写真は7cm延長脚です。

#### 高さ調節用14cm延長脚（4個組）

PDP-140G　■JANコード/4539940081368
メーカー希望小売価格 3,465円（税込）

#### 高さ調節用7cm延長脚（4個組）

PDP-70G　■JANコード/4539940081375
メーカー希望小売価格 3,465円（税込）

#### 高さ調節用3.5cm延長脚（4個組）

PDP-35G　■JANコード/4539940081382
メーカー希望小売価格 3,465円（税込）

### Miolet/Ultilet 専用 オーバーテーブル

■TAISコード/00631-000121　■JANコード/4539940081245

胸元部分をカットした使いやすいラウンドタイプ

PGT-400LM　メーカー希望小売価格 10,500円（税込）

■材質／プリント紙化粧繊維板、ABS樹脂
■寸法／幅100.3×奥行35.8cm、厚み：取っ手部分4.1cm・テーブル部2cm

※適合機種：ミオレットシリーズ（P15〜P18）
アルティレットシリーズ（P21〜P24）

### Miolet 専用周辺商品（背上げ１モータータイプを除く全機種）

装着拡大写真

#### Miolet 専用キャスター（4個組）

■TAISコード/00631-000154　■JANコード/4539940081436

M2RJ-8CKS　メーカー希望小売価格 17,850円（税込）

■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■装着時床面高／29〜63cm
ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組

装着拡大写真

#### Miolet 専用ハイトスペーサー（4個組）

■TAISコード/00631-000157　■JANコード/4539940081443

M2RJ-H35　メーカー希望小売価格 6,300円（税込）

■材質／ABS樹脂　■装着時床面高／28.5〜62.5cm
※Mioletシリーズにベッドテーブルをご利用の際は当該商品が必要となります。

### 全機種

使用例

#### 床キズ防止カーペット（4枚組）

■JANコード/4539940081283

PSC-1216SC　メーカー希望小売価格 3,150円（税込）

■材質／ナイロン100%
■寸法／16.5×12.5cm（厚さ5mm）
防炎、防汚、裏面滑り止め加工

Rerreha

## 日本のお年寄りサイズを考慮した 安全・安心設計！

### 全機種双方向の運動が可能

双方向の運動が可能なプラッツのレスリハシリーズ。
4 機種で 8 の運動ができます。
片方向だけの運動では筋力のバランスが崩れてしまいます。
双方向の運動を行うことで、効率的で効果的な運動管理をサポートします。

1

レッグプレス・レッグプル
PRR-LPP002
脚を伸ばす、曲げる運動が可能。
■JANコード／4539940096133
1,155,000円（税込）

2

レッグエクステンション・フレクション
PRR-LEX002
脚を下から上へ、上から下へ曲げる運動が可能。
■JANコード／4539940096157
1,050,000円（税込）

3

ローイング・チェストプレス
PRR-RCP002
腕を前方に押し上げ、手前に引く動作が可能。
■JANコード／4539940096164
1,050,000円（税込）

4

トーソエクステンション・フレクション
PRR-TEX002
体幹を起こす、体幹を曲げる運動が可能。
■JANコード／4539940096171
1,050,000円（税込）

リハ・カウンター

### 運動回数の管理可能

リハカウンターは回数の設定と音による運動回数の管理ができます。

●設定例
10回を設定しカウントダウン、０回になると音でアナウンス！

稼動域の設定をする「アルミストッパー」の磁気センサーとの連動により、これを実現しました。

アルミ・ストッパー

### ジャスト日本人サイズと負荷

マシンが使う人のサイズに合っていなければ、トレーニングはおろか、逆に身体と筋肉を痛めてしまいます。
身長150cmの方から十分に使用できる日本人サイズと運動時の転倒も考慮した安全設計です。

負荷調整用の鉄製ウエイトには、ウエイトの質量ではなく、運動時の実際の負荷の平均値を表示しています。
これにより過負荷による事故を防ぎ、効率的な運動管理を実現しました。

# 施設環境に合わせた木製医療家具をご用意。

オーダーメード対応により、ニーズに合わせたご提案も可能です。

オーダーメイド対応

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒドの放散量を抑えた、安全の最高基準（JIS規格・JAS規格共通）をクリア。

## A ターミナルチェア

**PHK-TC**
メーカー希望小売価格 157,500円（税込）

材質：杉材、畳
サイズ：幅160 x 高さ40 x 奥行き55cm

## B 多目的テーブル

材質：ラバーウッド
サイズ：幅180 x 高さ74 x 奥行き90cm

**PHK-TT**
メーカー希望小売価格 141,750円（税込）

**PHK-TT/TS（昇降脚付）**
メーカー希望小売価格 176,400円（税込）

## C スタッキングチェア

**PHK-SC**
メーカー希望小売価格 52,500円（税込）

材質：成型合板
サイズ：幅52.5 x 高さ77 x 奥行き61cm
（シート高さ41cm）

フロアのレイアウトもご提案しております。

▼施設導入例




## D オープンボックス

**PHK-OB43**（縦４ x 横３列）
サイズ：幅80 x 高さ136.5 x 奥行き45cm
メーカー希望小売価格 115,500円（税込）

**PHK-OB44**（縦４ x 横4列）
サイズ：幅106 x 高さ136.5 x 奥行き45cm
メーカー希望小売価格 141,750円（税込）

**PHK-OB45**（縦４ x 横5列）
サイズ：幅132.5 x 高さ136.5 x 奥行き45cm
メーカー希望小売価格 168,000円（税込）

キャスター
双輪50mm
前ストッパー付

材質 ポリエステル合板

## E ロッカー（両開きタイプ）

**PHK-LP**
材質：ポリエステル合板
前板：ポリエステルプリント合板
サイズ：幅55 x 高さ140 x 奥行き50cm
メーカー希望小売価格 78,750円（税込）

## F チェスト（スタンダードタイプ）

**PHK-TP**
材質：ポリエステル合板
前板：ポリエステルプリント合板
サイズ：幅89 x 高さ79.5 x 奥行き45cm
メーカー希望小売価格 110,250円（税込）

## G キャビネット（ロータイプ）

**PHK-CLP**
材質：ポリエステル合板
前板：ポリエステルプリント合板
サイズ：幅45 x 高さ77.5 x 奥行き45cm
キャスター：双輪50mm
前ストッパー付
メーカー希望小売価格 55,650円（税込）

## H キャビネット（スタンダードタイプ）

**PHK-CMP**
材質：ポリエステル合板
前板：ポリエステルプリント合板
サイズ：幅45 x 高さ127 x 奥行き45cm
キャスター：双輪50mm
前ストッパー付
メーカー希望小売価格 96,600円（税込）

## オプション

**TV回転台**
メーカー希望小売価格 8,400円（税込）

**セーフティキー**
メーカー希望小売価格 5,250円（税込）

**タオルハンガー**
メーカー希望小売価格 2,100円（税込）

カラーをお選び下さい
対応家具：D～H