

P300 series



HOSPITAL BED  
CARE FACILITY BED

Reist



# プラッツはいつも「一生懸命」です。

介護が必要な多くの方々は、若い頃より大変なご苦勞を経験されながら、弛まぬ努力で現代社会の発展に貢献されてこられた方々です。我々の使命は、ご利用者様には常に感謝の気持ちを持ち、介護ベッドを「安全」に、「快適」に利用していただく事と考えます。プラッツは常にお客様の声に耳を傾け、より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の介護ベッドを「一生懸命」作り続けます。介護ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」です。

## index

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ● 医療施設用電動ベッド                     |    |
| P300シリーズ                         | 2  |
| ● 透析室向け電動ベッド                     |    |
| ペアージュ                            | 10 |
| ● 介護施設用電動ベッド                     |    |
| アーデル                             | 14 |
| レイスト                             | 22 |
| ● 超低床介護用ベッド                      |    |
| ラフィオ                             | 26 |
| ● マットレス                          |    |
| アミカルサポートマットレス                    | 36 |
| ニューポイントマットレス                     | 38 |
| スタンダードマットレス                      | 38 |
| ユービーポイントマットレス                    | 39 |
| エミーネ 3Dゾーンケアマットレス                | 40 |
| ロホ・コンビネーションマットレス                 | 41 |
| 延長マットレス                          | 42 |
| 頭部用制菌カバー                         | 42 |
| ● 周辺機器                           |    |
| サイドレール                           | 44 |
| 折りたたみサイドレール                      | 44 |
| ハンドグリップ                          | 45 |
| ベッド用グリップ                         | 46 |
| 人感センサー付フットライト                    | 50 |
| スイッチ接続キット                        | 50 |
| テーブル・カーペット・酸素ボンベホルダー・点滴棒・点滴棒ホルダー | 51 |
| 離床センサー                           | 52 |
| 床走行リフト                           | 56 |
| 施設用家具                            | 58 |
| 会社概要                             | 60 |

# 医療・介護施設用電動ベッド

快適で安心な毎日。  
看護・介護をサポートする電動ベッド

|            |    |
|------------|----|
| 医療施設用電動ベッド |    |
| P300シリーズ   | 2  |
| 透析室向け電動ベッド |    |
| ペアージュ      | 10 |
| 介護施設用電動ベッド |    |
| アーデル       | 14 |
| レイスト       | 22 |
| 超低床介護用ベッド  |    |
| ラフィオ       | 26 |

# P300シリーズ

背上げ時のズレカの緩和と  
リラックスできる安楽な姿勢を追求

適合するマットレス幅：83cm幅

- 特許第5089786号 手元スイッチ形状
- 特許出願中 ハイバックサポート機能
- 特許出願中 リクライニング制御

詳しい説明や動画は  
こちらから



<https://www.platz-ltd.co.jp/product/medicalbed/p300/>



樹脂ボード  
ナチュラルブラウン  
センターロック仕様  
83cm幅



木製ボード  
ナチュラルブラウン  
センターロック仕様  
83cm幅



スチールボード  
ナチュラルブラウン  
センターロック仕様  
83cm幅



整形外科用ボード  
センターロック仕様  
83cm幅



樹脂ボード  
ダークブラウン  
センターロック仕様  
83cm幅




木製ボード  
ダークブラウン  
センターロック仕様  
83cm幅



スチールボード  
ダークブラウン  
センターロック仕様  
83cm幅




## 新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ポジショニングベッドシリーズ



### ハイバックサポート機能 ポジショニング

背ボトムを「ハイバック:頭-背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。

ハイバック  
0~20°



ハイバックサポート機能  
未使用時(背上げ45°)



ハイバックサポート機能 使用時  
(ハイバック20°・ローバック45°)




ハイバックサポートの屈曲位置は3段階に調節可能



### 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能 ポジショニング ベーシック


膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと...



⚠ 褥瘡(床ずれ)の原因になります


ピンを外して  
左右にずらすだけの  
簡単調整!



## ポジショニングベッドに期待できる効果


### 誤嚥リスクの低減 ポジショニング

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



### 褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレカ、圧力の軽減) ポジショニング

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。



被験者:身長164cm 体重57kg 男性 計測機器:SRソフトビジョン全身版(住友理工社製) アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

### 呼吸がしやすい姿勢に ポジショニング

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。



### 円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします ポジショニング

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができ、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。

## 足先上げと足先下げの簡単切替え ポジショニング ベーシック

足先の角度をワンタッチで切り替えます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。




## サイドレールの中央差しが可能 ポジショニング ベーシック

### ■ サイドレールの中央差し

収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。

### ■ 収納式のオプション受け

中央のオプション受けは簡単に収納できるため、移乗の妨げになりません。




## 一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル（センターロックタイプのみ） ポジショニング ベーシック

頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。



## テンテローレン社製キャスター ポジショニング ベーシック


高い耐久性と走行性に定評があるドイツ・テンテローレン社製のキャスターを採用。直径12.5cmの大型キャスターで、スムーズな走行を実現しました。



使いやすい手元スイッチ ポジショニング ベーシック

■ 操作ロック機能


手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。



■ 左右どちらにも接続可能

手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続でき、また左右同時にも接続できます。ひとつは患者用、もうひとつは看護スタッフ用と使い分けできます。

※標準装備の手元スイッチは1つです。




看護をサポートする細かな気配り ポジショニング ベーシック



サイドレール収納ホルダー




点滴棒取り付け穴



ハレンバッグ用フック

角度計 ポジショニング ベーシック

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。



充電式バッテリー (別売) ポジショニング ベーシック

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しています (バッテリーは充電が必要です)。



モータータイプ



2モーター  
ハイバックサポート機能付



ハイバックサポート20°



背上げ60°



背膝連動60°/25°



高さ調節



3モーター  
ハイバックサポート機能付



ハイバックサポート20°



背上げ60°



背膝連動60°/30°



膝上げ30°



高さ調節



ポジショニングベッドシリーズ 型式

■ 2モーター ポジショニングベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ボードカラー    | 型式        | メーカー希望小売価格   |
|----------|--------|-----------|-----------|--------------|
| センターロック  | 樹脂     | ナチュラルブラウン | P300-62EF | 590,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-62FF |              |
|          | 木製     | ナチュラルブラウン | P300-62AE | 580,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-62CE |              |
|          | スチール   | ナチュラルブラウン | P300-62BE | 630,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-62DE |              |
| 4輪ロック    | 樹脂     | ナチュラルブラウン | P300-61EF | 490,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-61FF |              |
|          | 木製     | ナチュラルブラウン | P300-61AE | 480,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-61CE |              |
|          | スチール   | ナチュラルブラウン | P300-61BE | 530,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-61DE |              |
|          | 整形外科用  | -         | P300-61GF | 530,000円(税別) |
|          |        | -         | P300-61GF |              |

■ 3モーター ポジショニングベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ボードカラー    | 型式        | メーカー希望小売価格   |
|----------|--------|-----------|-----------|--------------|
| センターロック  | 樹脂     | ナチュラルブラウン | P300-72EF | 620,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-72FF |              |
|          | 木製     | ナチュラルブラウン | P300-72AE | 610,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-72CE |              |
|          | スチール   | ナチュラルブラウン | P300-72BE | 660,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-72DE |              |
| 4輪ロック    | 樹脂     | ナチュラルブラウン | P300-71EF | 520,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-71FF |              |
|          | 木製     | ナチュラルブラウン | P300-71AE | 510,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-71CE |              |
|          | スチール   | ナチュラルブラウン | P300-71BE | 560,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-71DE |              |
|          | 整形外科用  | -         | P300-71GF | 560,000円(税別) |
|          |        | -         | P300-71GF |              |

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

モータータイプ



2モーター



3モーター



ベーシックベッドシリーズ 型式

■ 2モーター ベーシックベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ボードカラー    | 型式        | メーカー希望小売価格   |
|----------|--------|-----------|-----------|--------------|
| センターロック  | 樹脂     | ナチュラルブラウン | P300-22EF | 540,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-22FF |              |
|          | 木製     | ナチュラルブラウン | P300-22AE | 530,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-22CE |              |
|          | スチール   | ナチュラルブラウン | P300-22BE |              |
|          |        | ダークブラウン   | P300-22DE |              |
| 4輪ロック    | 整形外科用  | -         | P300-22GF | 580,000円(税別) |
|          | 樹脂     | ナチュラルブラウン | P300-21EF | 440,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-21FF |              |
|          | 木製     | ナチュラルブラウン | P300-21AE | 430,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-21CE |              |
|          | スチール   | ナチュラルブラウン | P300-21BE |              |
|          |        | ダークブラウン   | P300-21DE |              |
|          | 整形外科用  | -         | P300-21GF | 480,000円(税別) |


■ 3モーター ベーシックベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ボードカラー    | 型式        | メーカー希望小売価格   |
|----------|--------|-----------|-----------|--------------|
| センターロック  | 樹脂     | ナチュラルブラウン | P300-32EF | 570,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-32FF |              |
|          | 木製     | ナチュラルブラウン | P300-32AE | 560,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-32CE |              |
|          | スチール   | ナチュラルブラウン | P300-32BE |              |
|          |        | ダークブラウン   | P300-32DE |              |
| 4輪ロック    | 整形外科用  | -         | P300-32GF | 610,000円(税別) |
|          | 樹脂     | ナチュラルブラウン | P300-31EF | 470,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-31FF |              |
|          | 木製     | ナチュラルブラウン | P300-31AE | 460,000円(税別) |
|          |        | ダークブラウン   | P300-31CE |              |
|          | スチール   | ナチュラルブラウン | P300-31BE |              |
|          |        | ダークブラウン   | P300-31DE |              |
|          | 整形外科用  | -         | P300-31GF | 510,000円(税別) |

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

仕様

2モーター／3モーター



※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は10cm以上、頭側は1cm以上のスペースが必要です。  
※床からベースフレームの間は、4輪ロック仕様は6.0cm、センターロック仕様は7.0cmとなります。

|           |            |          | 2モーター                                                                                                                      |           | 3モーター       |           |
|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
|           |            |          | 4輪ロック仕様                                                                                                                    | センターロック仕様 | 4輪ロック仕様     | センターロック仕様 |
| マットレス適合寸法 |            |          | 全長190.0cm～192.0cm、幅83.0cm                                                                                                  |           |             |           |
| 質量        | ポジショニングベッド | 樹脂ボード    | 96.5kg                                                                                                                     | 105.5kg   | 98.0kg      | 107.0kg   |
|           |            | 木製ボード    | 101.5kg                                                                                                                    | 110.5kg   | 103.0kg     | 112.0kg   |
|           |            | スチールボード  | 100.0kg                                                                                                                    | 109.0kg   | 101.5kg     | 110.5kg   |
|           |            | 整形外科用ボード | 99.5kg                                                                                                                     | 108.5kg   | 101.0kg     | 110.0kg   |
|           | ベーシックベッド   | 樹脂ボード    | 93.0kg                                                                                                                     | 102.0kg   | 94.5kg      | 103.5kg   |
|           |            | 木製ボード    | 98.0kg                                                                                                                     | 107.0kg   | 99.5kg      | 108.5kg   |
|           |            | スチールボード  | 96.5kg                                                                                                                     | 105.5kg   | 98.0kg      | 107.0kg   |
|           |            | 整形外科用ボード | 96.0kg                                                                                                                     | 105.0kg   | 97.5kg      | 106.5kg   |
| 梱包        |            |          | 4梱包                                                                                                                        |           |             |           |
| 材質        |            |          | 本体部:スチール、ABS樹脂<br>ヘッド・フットボード: (樹脂ボード) PE樹脂<br>(木製ボード) プリント紙化粧板、天然木ウレタン樹脂塗装<br>(スチールボード) スチール、プリント紙化粧繊維板<br>(整形外科用ボード) スチール |           |             |           |
| 電動機能      | ポジショニングベッド | ハイバック角度  | 0～20度                                                                                                                      |           |             |           |
|           |            | 背上げ角度    | 0～60度                                                                                                                      |           |             |           |
|           |            | 膝上げ角度    | 0～25度 (背上げ連動)                                                                                                              |           | 0～30度       |           |
|           | ベーシックベッド   | 背上げ角度    | 0～70度                                                                                                                      |           |             |           |
|           |            | 膝上げ角度    | 0～25度 (背上げ連動)                                                                                                              |           | 0～30度       |           |
|           |            | 床面高      |                                                                                                                            |           | 27.5～67.5cm |           |
| 定格電圧      |            |          | AC100 ～ 240V                                                                                                               |           |             |           |
| 定格消費電力    |            |          | 90W                                                                                                                        |           |             |           |
| モーター部     |            |          | LINAK社製                                                                                                                    |           |             |           |
| 最大利用者体重   |            |          | 138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)                                                                                                  |           |             |           |
| 原産国       |            |          | ベトナム                                                                                                                       |           |             |           |

専用オプション

P300シリーズ用延長フレーム

ベッドの長さを延長することができます。

**PP300-LF**  
■メーカー希望小売価格  
**30,000円(税別)**

■寸法／幅94.5×長さ35.5×高さ55.5cm  
■質量／6.9kg  
■材質／スチール、ABS樹脂  
■原産国／ベトナム

P300シリーズ用バッテリー

停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式)

**PE08-BA19**  
■メーカー希望小売価格  
**24,000円(税別)**

■寸法／幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm  
■質量／1.5kg  
■原産国／デンマーク

pearge  
ペアージュ

適合するマットレス幅：78cm幅

詳しい説明はこちらから >>>



<https://www.platz-ltd.co.jp/product/medicalbed/pearge/>

垂直昇降機能で省スペース設置を実現。  
ケアのしやすさに配慮した新しい透析室向け電動ベッド



ハイボード・ローボード  
ライトブラウン  
78cm幅

ハイボード・ハイボード  
ライトブラウン  
78cm幅




記録台付ボード・ローボード  
ライトブラウン  
78cm幅



ハイボード・記録台付ボード  
ライトブラウン  
78cm幅

## コンパクト設計+垂直昇降

全長210.5cm、全幅88cmのコンパクト設計と垂直昇降機能により、省スペースでの設置が可能です。



## 緊急時のショック体位機能

緊急時に、素早くショック体位を取ることができます。  
手元スイッチのボタンを2つ同時に押し続けることで、背ボトムが0°、ひざボトムが45°になるまで高速で動作します。

## 一括ロックが可能なセンターペダル

頭側・足側にロックペダルを搭載。  
設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。



## サイドレールの中央差しが可能

### ■ 収納式のオプション受け

すべてのオプション受けは簡単に収納できるため、ケアや移乗の妨げになりません。



### ■ サイドレールの中央差し

収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。  
ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。




## 最高位73cmで腰への負担を軽減

床面高は33～73cmまで無段階で調整できます。  
ケアのしやすい床面高で、立ち姿勢での腰への負担を軽減します。

足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り替えられます。  
脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。



サイドレール収納ホルダー

フットボードの内側にサイドレールを収納できます。  
サイドレールを使用しない際も、置き場所に困らず  
衛生的に保管することができます。



記録台付ボード

記録台付ボードは使用場面に応じて、頭側・足側に  
取り付けできます。  
使用しない時はレバー操作で簡単に格納できます。



充電式バッテリー(別売)

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリー  
ユニットをオプションでご用意しています(バッテリーは充電  
が必要です)。



モータータイプ



3モーター



背上げ75° 背膝連動75°/45° 高さ調節




型式

| ボードタイプ        | 型式        | メーカー希望小売価格   |
|---------------|-----------|--------------|
| ハイボード・ローボード   | P301-32AA | 500,000円(税別) |
| ハイボード・ハイボード   | P301-32AD | 510,000円(税別) |
| 記録台付ボード・ローボード | P301-32JA | 520,000円(税別) |
| ハイボード・記録台付ボード | P301-32JD | 530,000円(税別) |

仕様

2モーター



※床からベースフレームの間は、11.5cmとなります。

|           |       | ハイボード・ローボード                                                                               | ハイボード・ハイボード | 記録台付ボード・ローボード | ハイボード・記録台付ボード |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| マットレス適合寸法 |       | 長さ:190.0～192.0cm、幅:78.0cm                                                                 |             |               |               |
| 質量        |       | 95.0kg                                                                                    | 96.5kg      | 100.5kg       | 102.0kg       |
| 梱包        |       | 5梱包                                                                                       |             |               |               |
| 材質        |       | 本体部:スチール、ABS樹脂<br>ヘッド・フットボード:プリント紙化粧板、ウレタン樹脂塗装<br>記録台付ボード:スチール、プリント紙化粧板、ウレタン樹脂塗装、エラストマー樹脂 |             |               |               |
| 電動機能      | 背上げ角度 | 0～75度                                                                                     |             |               |               |
|           | 膝上げ角度 | 0～45度                                                                                     |             |               |               |
| 床面高       |       | 33.0～73.0cm                                                                               |             |               |               |
| 定格電圧      |       | AC100V                                                                                    |             |               |               |
| 定格消費電力    |       | 150W                                                                                      |             |               |               |
| モーター部     |       | LINAK社製                                                                                   |             |               |               |
| 最大利用者体重   |       | 138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)                                                                 |             |               |               |
| 原産国       |       | ベトナム                                                                                      |             |               |               |

専用オプション

ペアージュ用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、  
ベッドを操作することができます。(充電式)

PE08-BA19

■メーカー希望小売価格  
24,000円(税別)

■寸法/幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm  
■質量/1.5kg  
■原産国/デンマーク



さまざまな介護環境、身体状況に対応する  
進化した介護施設用ベッド

適合するマットレス幅：90cm幅

- 特許第5089786号 手元スイッチ形状
- 特許出願中 ハイバックサポート機能
- 特許出願中 リクライニング制御

詳しい説明はこちらから >>>



<https://www.platz-ltd.co.jp/product/ardel/>



木製フラットボード  
ダークブラウン  
センターロック仕様  
90cm幅



木製フラットボード  
ライトブラウン  
センターロック仕様  
90cm幅



樹脂(木目調)ボード  
固定脚仕様  
90cm幅




木製宮付ボード  
ダークブラウン  
4輪ロック仕様  
90cm幅



木製宮付ボード  
ライトブラウン  
4輪ロック仕様  
90cm幅




## 新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に アーデル ポジショニングベッドシリーズ



### ハイバックサポート機能 ポジショニング


背上げを「ハイバック：頭・背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。  
2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。  
3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。



### 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能 ポジショニング


膝位置のフィッティング機能は利用者的大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…



⚠ 褥瘡(床ずれ)の原因になります

ピンを外して  
左右にずらすだけの  
簡単調整!



## ポジショニングベッドに期待できる効果


### 誤嚥リスクの低減 ポジショニング

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



### 褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレカ、圧力の軽減) ポジショニング

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。



被験者:身長164cm 体重57kg 男性 計測機器:SRソフトビジョン全身版(住友理工社製) アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

### 呼吸がしやすい姿勢に ポジショニング

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくれます。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。


### 円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします ポジショニング

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができる場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。

### 身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構 ポジショニング

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

■3モーターの場合 “連動” ボタンを押すだけで・・・



■2モーターの場合 “あたま” ボタンを押すだけで・・・



### 足先上げと足先下げの簡単切替え ポジショニング

足先の角度をワンタッチで切り替えます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。



### サイドレールの中央差しが可能 ポジショニング ベシーック

■ 収納式のオプション受け

中央・足側のオプション受けは収納できるため、移乗の妨げになりません。




■ サイドレールの中央差し

収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。



### 一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル ポジショニング ベシーック

頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。(センターロックタイプのみ)



便利な宮付タイプ ポジショニング ベーシック

宮付タイプはティッシュやメガネなど  
小物を置くのに便利です。



使いやすい手元スイッチ ポジショニング

■ 麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすいデザイン  
手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより  
指の間にひっかけて保持することができます。  
握りやすく、使いやすいデザインです。



■ 操作ロック機能

手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、  
手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。




介護をサポートする細かな気配り ポジショニング ベーシック



サイドレール収納ホルダー



点滴棒取り付け穴



ハルンバッグ用フック

角度計 ポジショニング ベーシック

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、  
背上げ動作を行うことができます。



充電式バッテリー(別売) ポジショニング ベーシック

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリー  
ユニットをオプションでご用意しています(バッテリーは充電  
が必要です)。



モータータイプ



2モーター  
連動ハイバックサポート  
機能付



背上げ連動  
ハイバック20°/70°



背上げ70°



背膝連動70°/22°



高さ調節



3モーター  
電動ハイバックサポート  
機能付



電動ハイバック20°



背上げ70°



背膝連動70°/22°



膝上げ22°



高さ調節



ポジショニングベッドシリーズ 型式

■ 2モーター ポジショニングベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ボードカラー  | 型式        | メーカー希望小売価格                    |
|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------|
| 固定脚      | 樹脂     | -       | P400-61AC | 340,000円 <small>(非課税)</small> |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-61BF | 360,000円 <small>(非課税)</small> |
|          |        | ライトブラウン | P400-61CF |                               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-61BM | 390,000円 <small>(非課税)</small> |
|          |        | ライトブラウン | P400-61CM |                               |
| 4輪ロック    | 樹脂     | -       | P400-62AC | 360,000円 <small>(税別)</small>  |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-62BF | 380,000円 <small>(税別)</small>  |
|          |        | ライトブラウン | P400-62CF |                               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-62BM | 410,000円 <small>(税別)</small>  |
|          |        | ライトブラウン | P400-62CM |                               |
| センターロック  | 樹脂     | -       | P400-63AC | 460,000円 <small>(税別)</small>  |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-63BF | 480,000円 <small>(税別)</small>  |
|          |        | ライトブラウン | P400-63CF |                               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-63BM | 510,000円 <small>(税別)</small>  |
|          |        | ライトブラウン | P400-63CM |                               |

■ 3モーター ポジショニングベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ボードカラー  | 型式        | メーカー希望小売価格                    |
|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------|
| 固定脚      | 樹脂     | -       | P400-71AC | 370,000円 <small>(非課税)</small> |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-71BF | 390,000円 <small>(非課税)</small> |
|          |        | ライトブラウン | P400-71CF |                               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-71BM | 420,000円 <small>(非課税)</small> |
|          |        | ライトブラウン | P400-71CM |                               |
| 4輪ロック    | 樹脂     | -       | P400-72AC | 390,000円 <small>(税別)</small>  |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-72BF | 410,000円 <small>(税別)</small>  |
|          |        | ライトブラウン | P400-72CF |                               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-72BM | 440,000円 <small>(税別)</small>  |
|          |        | ライトブラウン | P400-72CM |                               |
| センターロック  | 樹脂     | -       | P400-73AC | 490,000円 <small>(税別)</small>  |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-73BF | 510,000円 <small>(税別)</small>  |
|          |        | ライトブラウン | P400-73CF |                               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-73BM | 540,000円 <small>(税別)</small>  |
|          |        | ライトブラウン | P400-73CM |                               |

モータータイプ

2  
モーター

2モーター

背上げ70°  
背膝連動70°/22°  
高さ調節

3  
モーター

3モーター

背上げ70°  
背膝連動70°/22°  
膝上げ22°  
高さ調節

ベーシックベッドシリーズ 型式

■ 2モーター ベーシックベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ボードカラー  | 型式        | メーカー希望小売価格    |
|----------|--------|---------|-----------|---------------|
| 固定脚      | 樹脂     | -       | P400-21AC | 300,000円(非課税) |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-21BF | 320,000円(非課税) |
|          |        | ライトブラウン | P400-21CF |               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-21BM | 350,000円(非課税) |
|          |        | ライトブラウン | P400-21CM |               |
|          |        |         |           |               |
| 4輪ロック    | 樹脂     | -       | P400-22AC | 320,000円(税別)  |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-22BF | 340,000円(税別)  |
|          |        | ライトブラウン | P400-22CF |               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-22BM | 370,000円(税別)  |
|          |        | ライトブラウン | P400-22CM |               |
|          |        |         |           |               |
| センターロック  | 樹脂     | -       | P400-23AC | 420,000円(税別)  |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-23BF | 440,000円(税別)  |
|          |        | ライトブラウン | P400-23CF |               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-23BM | 470,000円(税別)  |
|          |        | ライトブラウン | P400-23CM |               |
|          |        |         |           |               |

■ 3モーター ベーシックベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ボードカラー  | 型式        | メーカー希望小売価格    |
|----------|--------|---------|-----------|---------------|
| 固定脚      | 樹脂     | -       | P400-31AC | 330,000円(非課税) |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-31BF | 350,000円(非課税) |
|          |        | ライトブラウン | P400-31CF |               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-31BM | 380,000円(非課税) |
|          |        | ライトブラウン | P400-31CM |               |
|          |        |         |           |               |
| 4輪ロック    | 樹脂     | -       | P400-32AC | 350,000円(税別)  |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-32BF | 370,000円(税別)  |
|          |        | ライトブラウン | P400-32CF |               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-32BM | 400,000円(税別)  |
|          |        | ライトブラウン | P400-32CM |               |
|          |        |         |           |               |
| センターロック  | 樹脂     | -       | P400-33AC | 450,000円(税別)  |
|          | 木製フラット | ダークブラウン | P400-33BF | 470,000円(税別)  |
|          |        | ライトブラウン | P400-33CF |               |
|          | 木製宮付   | ダークブラウン | P400-33BM | 500,000円(税別)  |
|          |        | ライトブラウン | P400-33CM |               |
|          |        |         |           |               |

仕様

2モーター／3モーター

■ 樹脂(木目調)ボード (単位:cm)

■ 木製フラットボード (単位:cm)

■ 木製宮付ボード (単位:cm)

※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は8cm以上、頭側は6.5cm以上のスペースが必要です。 ※床からベースフレームの間は6.5cmとなります。

|           |            |           | 2モーター<br>(ポジショニングベッド・ベーシックベッド)                                              |         |           | 3モーター<br>(ポジショニングベッド・ベーシックベッド) |         |           |
|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|---------|-----------|
|           |            |           | 固定脚仕様                                                                       | 4輪ロック仕様 | センターロック仕様 | 固定脚仕様                          | 4輪ロック仕様 | センターロック仕様 |
| マットレス適合寸法 |            |           | 全長190.0cm～192.0cm、幅83.0cm                                                   |         |           |                                |         |           |
| 質量        | ポジショニングベッド | 樹脂ボード     | 94.5kg                                                                      | 95.5kg  | 105.5kg   | 97.0kg                         | 98.0kg  | 107.5kg   |
|           |            | 木製フラットボード | 99.0kg                                                                      | 100.0kg | 109.5kg   | 101.5kg                        | 102.5kg | 112.5kg   |
|           |            | 木製宮付ボード   | 102.5kg                                                                     | 103.5kg | 113.0kg   | 105.0kg                        | 106.0kg | 115.5kg   |
|           | ベーシックベッド   | 樹脂ボード     | 88.5kg                                                                      | 89.5kg  | 99.0kg    | 90.5kg                         | 91.5kg  | 101.0kg   |
|           |            | 木製フラットボード | 93.0kg                                                                      | 94.0kg  | 103.5kg   | 95.0kg                         | 96.0kg  | 105.5kg   |
|           |            | 木製宮付ボード   | 96.5kg                                                                      | 97.5kg  | 107.0kg   | 98.5kg                         | 99.5kg  | 109.0kg   |
| 梱包        |            |           | 4梱包 (4輪ロック仕様は5梱包)                                                           |         |           |                                |         |           |
| 材質        |            |           | 本体部:スチール、ABS樹脂<br>ヘッド・フットボード: (樹脂ボード)PE樹脂<br>(木製ボード) プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装 |         |           |                                |         |           |
| 電動機能      | ポジショニングベッド | ハイバック角度   | 0～20度 (背上げ連動)                                                               |         |           | 0～20度                          |         |           |
|           |            | 背上げ角度     | 0～70度                                                                       |         |           | 0～70度                          |         |           |
|           |            | 膝上げ角度     | 0～22度 (背上げ連動)                                                               |         |           | 0～22度                          |         |           |
|           | ベーシックベッド   | 背上げ角度     | 0～70度                                                                       |         |           | 0～70度                          |         |           |
|           |            | 膝上げ角度     | 0～20度 (背上げ連動)                                                               |         |           | 0～20度 (背上げ連動)                  |         |           |
|           |            | 床面高       | 25.0～63.0cm                                                                 |         |           | 25.0～63.0cm                    |         |           |
| 定格電圧      |            |           | AC100 ～ 240V                                                                |         |           |                                |         |           |
| 定格消費電力    |            |           | 150W                                                                        |         |           |                                |         |           |
| モーター部     |            |           | LINAK社製                                                                     |         |           |                                |         |           |
| 最大利用者体重   |            |           | 138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)                                                   |         |           |                                |         |           |
| 原産国       |            |           | ベトナム                                                                        |         |           |                                |         |           |

専用オプション

アーデル用バッテリー

停電時や電源が確保できないときも、  
ベッドを操作することができます。(充電式)

**PE06-BA19**  
■メーカー希望小売価格  
**20,000円(税別)**  
■寸法／幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm  
■質量／1.5kg  
■原産国／デンマーク

延長脚(4個組)

装着時の床面高は+14cm  
(最低床面高39cm)になります。(最低床面高32cm)になります。

**PDP-140G**  
■メーカー希望小売価格  
**3,700円(税別)**  
■材質／スチール、ABS樹脂  
■原産国／ベトナム  
※4輪ロック仕様、  
センターロック仕様には  
ご使用できません。

**PDP-70G**  
■メーカー希望小売価格  
**3,700円(税別)**  
■材質／スチール、ABS樹脂  
■原産国／ベトナム  
※センターロック仕様には  
ご使用できません。

# ReIst

レイスト

コストパフォーマンスに優れた  
新しい施設用電動ベッドのスタンダードモデル

適合するマットレス幅：90cm幅  
83cm幅

詳しい説明はこちらから >>>



<https://www.platz-ltd.co.jp/product/reist/>



ダークブラウン  
90cm幅  
83cm幅




ミディアムブラウン  
90cm幅  
83cm幅



ライトブラウン  
90cm幅  
83cm幅

## 身体ズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体ズレや腹部の圧迫を抑制します。




## サイドレールの中央差しが可能

### ■ サイドレールの中央差し

収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。

### ■ 収納式のオプション受け

中央のオプション受けは簡単に収納できるため、移乗の妨げになりません。



## サイドレール収納ホルダー

フットボードの内側にサイドレールを収納できます。サイドレールを使用しない際も、置き場所に困らず衛生的に保管することができます。



## 操作ロック機能

手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。



モータータイプ

2  
モーター

2モーター

背上げ70°

背膝運動70°/22

高さ調節



3  
モーター

3モーター

背上げ70°

背膝運動70°/17°

膝上げ17°

高さ調節



型式

■ 2モーター

| キャスターロック     | ボードタイプ | ボードカラー    | 型式        | メーカー希望小売価格    |
|--------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 固定脚          | 90cm幅  | ダークブラウン   | P402-21BF | 340,000円(非課税) |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-21DF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-21CF |               |
|              | 83cm幅  | ダークブラウン   | P402-25EF |               |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-25GF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-25FF |               |
| 4輪ロック(8cm径)  | 90cm幅  | ダークブラウン   | P402-22BF | 360,000円(税別)  |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-22DF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-22CF |               |
|              | 83cm幅  | ダークブラウン   | P402-26EF |               |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-26GF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-26FF |               |
| 4輪ロック(10cm径) | 90cm幅  | ダークブラウン   | P402-24BF | 370,000円(税別)  |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-24DF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-24CF |               |
|              | 83cm幅  | ダークブラウン   | P402-28EF |               |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-28GF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-28FF |               |

■ 3モーター

| キャスターロック     | ボードタイプ | ボードカラー    | 型式        | メーカー希望小売価格    |
|--------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 固定脚          | 90cm幅  | ダークブラウン   | P402-31BF | 370,000円(非課税) |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-31DF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-31CF |               |
|              | 83cm幅  | ダークブラウン   | P402-35EF |               |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-35GF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-35FF |               |
| 4輪ロック(8cm径)  | 90cm幅  | ダークブラウン   | P402-32BF | 390,000円(税別)  |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-32DF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-32CF |               |
|              | 83cm幅  | ダークブラウン   | P402-36EF |               |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-36GF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-36FF |               |
| 4輪ロック(10cm径) | 90cm幅  | ダークブラウン   | P402-34BF | 400,000円(税別)  |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-34DF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-34CF |               |
|              | 83cm幅  | ダークブラウン   | P402-38EF |               |
|              |        | ミディアムブラウン | P402-38GF |               |
|              |        | ライトブラウン   | P402-38FF |               |

仕様

2モーター／3モーター

■ 固定脚(90cm幅) (単位:cm)

■ 4輪ロック[8cm径](90cm幅) (単位:cm)

■ 4輪ロック[10cm径](90cm幅) (単位:cm)

■ 固定脚(83cm幅) (単位:cm)

■ 4輪ロック[8cm径](83cm幅) (単位:cm)

■ 4輪ロック[10cm径](83cm幅) (単位:cm)

※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は7cm以上、頭側は6cm以上のスペースが必要です。  
※床からベースフレームの間は、固定脚仕様・4輪ロック(8cm径)仕様の場合は9.0cm、4輪ロック(10cm径)仕様の場合は12.0cmとなります。

|           |       | 2モーター                                          |                   |                    | 3モーター       |                   |                    |
|-----------|-------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
|           |       | 固定脚仕様                                          | 4輪ロック仕様<br>(8cm径) | 4輪ロック仕様<br>(10cm径) | 固定脚仕様       | 4輪ロック仕様<br>(8cm径) | 4輪ロック仕様<br>(10cm径) |
| マットレス適合寸法 | 90cm幅 | 長さ:190.0～192.0cm、幅:88.0～91.0cm                 |                   |                    |             |                   |                    |
|           | 83cm幅 | 長さ:190.0～192.0cm、幅:83.0cm                      |                   |                    |             |                   |                    |
| 質量        | 90cm幅 | 87.0kg                                         | 87.0kg            | 88.0kg             | 88.5kg      | 88.5kg            | 89.5kg             |
|           | 83cm幅 | 84.0kg                                         | 84.0kg            | 85.0kg             | 85.5kg      | 85.5kg            | 86.5kg             |
| 梱包        |       | 5梱包                                            |                   |                    |             |                   |                    |
| 材質        |       | 本体部:スチール、ABS樹脂<br>ヘッド・フットボード:プリント紙化粧板、ウレタン樹脂塗装 |                   |                    |             |                   |                    |
| 電動機能      | 背上げ角度 | 0～70度                                          |                   |                    |             |                   |                    |
|           | 膝上げ角度 | 0～22度                                          |                   |                    | 0～17度       |                   |                    |
| 床面高       |       | 25.0～63.0cm                                    |                   | 28.0～66.0cm        | 25.0～63.0cm |                   | 28.0～66.0cm        |
| 定格電圧      |       | AC100V                                         |                   |                    |             |                   |                    |
| 定格消費電力    |       | 100W                                           |                   |                    |             |                   |                    |
| モーター部     |       | TIMOTION社製                                     |                   |                    |             |                   |                    |
| 最大利用者体重   |       | 138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)                      |                   |                    |             |                   |                    |
| 原産国       |       | ベトナム                                           |                   |                    |             |                   |                    |

専用オプション

延長脚(4個組)

装着時の床面高は+14cm  
(最低床面高39cm)になります。

装着時の床面高は+7cm  
(最低床面高32cm)になります。

PDP-140G

■メーカー希望小売価格  
3,700円(税別)

■材質／スチール、ABS樹脂  
■原産国／ベトナム

PDP-70G

■メーカー希望小売価格  
3,700円(税別)

■材質／スチール、ABS樹脂  
■原産国／ベトナム

※4輪ロック仕様には  
ご使用できません。



適合するマットレス幅：90cm幅

- 特許第5089786号 手元スイッチ形状
- 特許出願中 ハイバックサポート機能
- 特許出願中 リクライニング制御

詳しい説明や動画は  
こちらから




<https://www.platz-ltd.co.jp/product/rafio/rafio/>

自然なリクライニング姿勢により  
誤嚥・床ずれのリスクを低減。  
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。




## 新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ



### ハイバックサポート機能 ポジショニング


背上げを「ハイバック：頭・背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。  
1モーター、2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。  
3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。



### 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能 ポジショニング


膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と関節の場所が合っていないと…



⚠ 褥瘡(床ずれ)の原因になります

ピンを外して  
左右にずらすだけの  
簡単調整!



## ポジショニングベッドに期待できる効果


### 誤嚥リスクの低減 ポジショニング

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



### 褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレカ、圧力の軽減) ポジショニング

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。



被験者:身長164cm 体重57kg 男性 計測機器:SRソフトビジョン全身版(住友理工社製) アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

### 呼吸がしやすい姿勢に ポジショニング

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくれます。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。




### 円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします ポジショニング


円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができ、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。

### 身体のスレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構 ポジショニング

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のスレや腹部の圧迫を抑制します。



ハイバックは0°から最大20°、ローバックは0°から最大70°まで上がります。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大70°を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。



### 足先上げと足先下げの簡単切替え ポジショニング

足先の角度をワンタッチで切替えます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。



### 収納式のオプション受け ポジショニング ベーシック

全てのオプション受けは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。



### 使いやすい手元スイッチ ポジショニング ベーシック

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。

手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



高さへの不安をなくす超低床15cm

ポジショニング ベーシック

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。  
ベッドを下げる際は床面高が24cmになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機構

ポジショニング ベーシック

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。  
また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。


※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。



身長に合わせて選べるベッドサイズ

ポジショニング ベーシック

ボトムのみの変更でベッドのサイズをショート・レギュラー・ロングに変更できます。



角度計

ポジショニング

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。



モータータイプ

HB2モーター  
2モーター  
連動ハイバックサポート  
機能付



HB3モーター  
3モーター  
電動ハイバックサポート  
機能付



ポジショニングベッドシリーズ 型式

■ 2モーター ポジショニングベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ベッドサイズ | 型式         | メーカー希望小売価格   |
|----------|--------|--------|------------|--------------|
| 固定脚      | 樹脂     | レギュラー  | P110-21ACR | オープン価格 (非課税) |
|          |        | ショート   | P110-21ACS |              |
|          |        | ロング    | P110-21ACL |              |
|          | 木製フラット | レギュラー  | P110-21BAR |              |
|          |        | ショート   | P110-21BAS |              |
|          |        | ロング    | P110-21BAL |              |
|          | 木製宮付   | レギュラー  | P110-21BBR |              |
|          |        | ショート   | P110-21BBS |              |
|          |        | ロング    | P110-21BBL |              |

■ 3モーター ポジショニングベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ベッドサイズ | 型式         | メーカー希望小売価格   |
|----------|--------|--------|------------|--------------|
| 固定脚      | 樹脂     | レギュラー  | P110-71ACR | オープン価格 (非課税) |
|          |        | ショート   | P110-71ACS |              |
|          |        | ロング    | P110-71ACL |              |
|          | 木製フラット | レギュラー  | P110-71BAR |              |
|          |        | ショート   | P110-71BAS |              |
|          |        | ロング    | P110-71BAL |              |
|          | 木製宮付   | レギュラー  | P110-71BBR |              |
|          |        | ショート   | P110-71BBS |              |
|          |        | ロング    | P110-71BBL |              |

モータータイプ

2  
モーター

2モーター

背上げ70°

背膝連動70°/22°

高さ調節

3  
モーター

3モーター

背上げ70°

背膝連動70°/22°

膝上げ22°

高さ調節

ベーシックベッドシリーズ 型式

■ 2モーター ベーシックベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ベッドサイズ | 型式         | メーカー希望小売価格                  |
|----------|--------|--------|------------|-----------------------------|
| 固定脚      | 樹脂     | レギュラー  | P110-22ACR | オープン価格 <small>(非課税)</small> |
|          |        | ショート   | P110-22ACS |                             |
|          |        | ロング    | P110-22ACL |                             |
|          | 木製フラット | レギュラー  | P110-22BAR |                             |
|          |        | ショート   | P110-22BAS |                             |
|          |        | ロング    | P110-22BAL |                             |
|          | 木製宮付   | レギュラー  | P110-22BBR |                             |
|          |        | ショート   | P110-22BBS |                             |
|          |        | ロング    | P110-22BBL |                             |

■ 3モーター ベーシックベッド

| キャスターロック | ボードタイプ | ベッドサイズ | 型式         | メーカー希望小売価格                  |
|----------|--------|--------|------------|-----------------------------|
| 固定脚      | 樹脂     | レギュラー  | P110-32ACR | オープン価格 <small>(非課税)</small> |
|          |        | ショート   | P110-32ACS |                             |
|          |        | ロング    | P110-32ACL |                             |
|          | 木製フラット | レギュラー  | P110-32BAR |                             |
|          |        | ショート   | P110-32BAS |                             |
|          |        | ロング    | P110-32BAL |                             |
|          | 木製宮付   | レギュラー  | P110-32BBR |                             |
|          |        | ショート   | P110-32BBS |                             |
|          |        | ロング    | P110-32BBL |                             |

仕様

2モーター／3モーター

■ 樹脂ボード(木目調) (単位:cm)

■ 木製フラットボード (単位:cm)

■ 木製宮付ボード (単位:cm)

※床からベースフレームの間は0.9cmとなります。

|           |            |            | 2モーター<br>(ポジショニングベッド・ベーシックベッド)                                            |         |             | 3モーター<br>(ポジショニングベッド・ベーシックベッド) |         |         |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|---------|---------|
|           |            |            | レギュラータイプ                                                                  | ショートタイプ | ロングタイプ      | レギュラータイプ                       | ショートタイプ | ロングタイプ  |
| マットレス適合寸法 |            |            | 全長190.0cm～192.0cm、幅83.0cm                                                 |         |             |                                |         |         |
| 質量        | ポジショニングベッド | 樹脂(木目調)ボード | 94.9kg                                                                    | 94.4kg  | 95.9kg      | 96.9kg                         | 96.4kg  | 97.9kg  |
|           |            | 木製フラットボード  | 99.9kg                                                                    | 99.4kg  | 100.9kg     | 101.9kg                        | 101.4kg | 102.9kg |
|           |            | 木製宮付ボード    | 105.9kg                                                                   | 105.4kg | 106.9kg     | 107.9kg                        | 107.4kg | 108.9kg |
|           | ベーシックベッド   | 樹脂(木目調)ボード | 89.9kg                                                                    | 89.4kg  | 90.9kg      | 91.4kg                         | 90.9kg  | 92.4kg  |
|           |            | 木製フラットボード  | 94.9kg                                                                    | 94.4kg  | 95.9kg      | 96.4kg                         | 95.9kg  | 97.4kg  |
|           |            | 木製宮付ボード    | 100.9kg                                                                   | 100.4kg | 101.9kg     | 102.4kg                        | 101.9kg | 103.4kg |
| 梱包        |            |            | 7梱包                                                                       |         |             |                                |         |         |
| 材質        |            |            | 本体部:スチール、ABS樹脂<br>ヘッド・フットボード:(樹脂ボード)PE樹脂<br>(木製ボード)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装 |         |             |                                |         |         |
| 電動機能      | ポジショニングベッド | ハイバック角度    | 0～20度(背上げ連動)                                                              |         |             | 0～20度                          |         |         |
|           |            | 背上げ角度      | 0～70度                                                                     |         |             |                                |         |         |
|           |            | 膝上げ角度      | 0～22度(背上げ連動)                                                              |         |             | 0～22度                          |         |         |
|           | ベーシックベッド   | 背上げ角度      | 0～70度                                                                     |         |             |                                |         |         |
|           |            | 膝上げ角度      | 0～22度(背上げ連動)                                                              |         |             | 0～22度                          |         |         |
|           |            | 床面高        |                                                                           |         | 15.0～57.0cm |                                |         |         |
| 定格電圧      |            |            | AC100V                                                                    |         |             |                                |         |         |
| 定格消費電力    |            |            | 165W                                                                      |         |             |                                |         |         |
| モーター部     |            |            | LINAK社製                                                                   |         |             |                                |         |         |
| 最大利用者体重   |            |            | 138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)                                                 |         |             |                                |         |         |
| 原産国       |            |            | ベトナム                                                                      |         |             |                                |         |         |

専用オプション

超低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+0.5cm(最低床面高15.5cm)になります。

**PC01-5CK**  
■メーカー希望小売価格  
**23,000円(税別)**  
■TAISコード/00631-000461  
■JANコード/4539940083157  
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂  
■原産国/ベトナム

※人感センサー付フットライト、サイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。

低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

**PC02-8CK**  
■メーカー希望小売価格  
**19,500円(税別)**  
■TAISコード/00631-000462  
■JANコード/4539940083164  
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂  
■原産国/ベトナム

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

**PH04-80**  
■メーカー希望小売価格  
**6,900円(税別)**  
■TAISコード/00631-000463  
■JANコード/4539940083171  
■材質/ABS樹脂  
■原産国/ベトナム

※キャスターとの併用はできません。

ラフィオ用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式)

**PE06-BA19**  
■メーカー希望小売価格  
**20,000円(税別)**  
■TAISコード/00631-000564  
■JANコード/4539940083195  
■寸法/幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm  
■質量/1.5kg  
■原産国/デンマーク

ナースコールホルダー/万能フック




ナースコールやお薬カレンダー等を掛けることができます。

**PL-235**  
■メーカー希望小売価格  
**600円(税別)**  
■JANコード/4539940083188  
■寸法/幅2.6×奥行2.4×高さ11.5cm  
■材質/PP樹脂  
■原産国/ベトナム

ロングタイプのベッドをご使用される場合には、下記のオプションが必要です。スペーサーは必ずボード側に取り付けてください。

ロングタイプ対応スペーサー(サイドレール用)(1個入り)



サイドレールの長さを7cm延長します。

**PS02-PA505**  
■メーカー希望小売価格  
**2,500円(税別)**  
■寸法/幅3.0×長さ17.0×高さ43.0cm  
■材質/PP樹脂、PVC樹脂  
■原産国/ベトナム

ロングタイプ対応スペーサー(ベッド用グリップ用)(1個入り)



ベッド用グリップの長さを7cm延長します。

**PS03-PG0203**  
■メーカー希望小売価格  
**2,500円(税別)**  
■寸法/幅4.0×長さ17.5×高さ44.0cm  
■材質/PP樹脂、PVC樹脂  
■原産国/ベトナム

マットレス

ベッドを使う方の環境を考えて  
開発されたマットレス

| マットレス             |  |    |
|-------------------|--|----|
| アミカルサポートマットレス     |  | 36 |
| ニューポイントマットレス      |  | 38 |
| スタンダードマットレス       |  | 38 |
| ユービーポイントマットレス     |  | 39 |
| エミーネ 3Dゾーンケアマットレス |  | 40 |
| ロホ・コンビネーションマットレス  |  | 41 |
| 延長マットレス           |  | 42 |
| 頭部用制菌カバー          |  | 42 |

# アミカルサポートマットレス

リクライニングへの追従性と体圧分散性を高めたハイグレードウレタンマットレス

難燃 MRSA 抗菌 防水



## 通気タイプ

■メーカー希望小売価格 オープン価格

|       |                       |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 90cm幅 | レギュラータイプ              | PM11-9009             |
|       | ■TAISコード/00631-000506 | ■JANコード/4539940061094 |
|       | ショートタイプ               | PM11-9009S            |
|       | ■TAISコード/00631-000507 | ■JANコード/4539940061100 |

■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/5.5kg(ショート5.0kg)  
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/日本

|       |                       |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 83cm幅 | レギュラータイプ              | PM11-8309             |
|       | ■TAISコード/00631-000508 | ■JANコード/4539940061117 |
|       | ショートタイプ               | PM11-8309S            |
|       | ■TAISコード/00631-000509 | ■JANコード/4539940061124 |

■寸法/幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/5.0kg(ショート4.5kg)  
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

## 清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 オープン価格

|       |                       |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 90cm幅 | レギュラータイプ              | PM12-9009             |
|       | ■TAISコード/00631-000510 | ■JANコード/4539940061131 |
|       | ショートタイプ               | PM12-9009S            |
|       | ■TAISコード/00631-000511 | ■JANコード/4539940061148 |

■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/5.5kg(ショート5.0kg)  
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/日本

|       |                       |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 83cm幅 | レギュラータイプ              | PM12-8309             |
|       | ■TAISコード/00631-000512 | ■JANコード/4539940061155 |
|       | ショートタイプ               | PM12-8309S            |
|       | ■TAISコード/00631-000513 | ■JANコード/4539940061162 |

■寸法/幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/5.0kg(ショート4.5kg)  
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/日本

|       |                       |           |
|-------|-----------------------|-----------|
| 78cm幅 | レギュラータイプ              | PH12-7809 |
|       | ■JANコード/4539940061612 |           |

■寸法/幅78.0×厚さ9.0×長さ191.0cm  
■質量/4.5kg  
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

## ハイバック・背・膝のリクライニングに対応する高い追従性

中材の表面・裏面および屈曲位置に高伸縮ウレタンを採用。高い追従性により様々なベッドのリクライニングに対応でき、背上げ時のズレを抑制します。外カバーには伸縮性の高い生地を使用することで、リクライニングとの追従性をさらに高めます。

リクライニングに追従する  
高伸縮ウレタン


「ハイバックサポート機能」を持つ  
ブラッツの「ポジショニングベッド」  
にも最適です。

## 外カバー特殊加工

外カバーには難燃性の高い生地を使用。院内感染でのリスクが高いMRSAに対し、増殖を抑制する抗菌加工を施しています。吸湿性・伸縮性に優れた通気タイプとお手入れしやすい清拭タイプの2タイプをラインナップしています。



## 高いメンテナンス性

無膜加工によりウレタンでありながら洗浄・乾燥が可能です。通気性にも優れています。



## 身体の部位にあわせた独自加工による高い体圧分散性


表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。高い体圧分散効果を発揮します。頭、胸、腰、足の身体を支える部位には硬めのウレタンを中層に配置し、沈み込みを軽減します。



## 硬さが選べるリバーシブルタイプ

身体状況や好みに応じて、ノーマル面(表)とハード面(裏)を使い分けられます。

※ハード面にはプロファイル加工はございません。



## ニューポイントマットレス


難燃 抗菌 防臭 防ダニ

通気性を考慮したリバーシブルタイプの介護用マットレス

芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。



## 硬さが選べて背圧を軽減する2層構造

ハード  
1  
当社比  
ハード  
2  
当社比

背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと身体との摩擦により発生しますが、背上げ時に2層のマットがずれることで背圧を軽減します。

■メーカー希望小売価格 50,000円(税別)

|                                             |                                             |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 90cm幅                                       | レギュラータイプ                                    | PKM-9080     |
|                                             | ■TAISコード/00631-000161 ■JANコード/4539940060684 |              |
|                                             | ショートタイプ                                     | PD504-A9008S |
| ■TAISコード/00631-000226 ■JANコード/4539940060837 |                                             |              |

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/7.5kg(ショート7.0kg) ■材質/外カバー・中材:ポリエステル ■原産国/韓国

|                                             |                                             |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 83cm幅                                       | レギュラータイプ                                    | PD504-A8308  |
|                                             | ■TAISコード/00631-000249 ■JANコード/4539940060899 |              |
|                                             | ショートタイプ                                     | PD504-A8308S |
| ■TAISコード/00631-000250 ■JANコード/4539940060905 |                                             |              |

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/7.2kg(ショート6.7kg) ■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。


## スタンダードマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

背圧の軽減を考えた介護用マットレス



## 背圧を軽減する2層構造

ハード  
2  
当社比  
ハード  
2  
当社比

■メーカー希望小売価格 36,000円(税別)

90cm幅 レギュラータイプ PKM-E80BR

■TAISコード/00631-000163 ■JANコード/4539940060721  
■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/6.2kg  
■材質/外カバー・中材:ポリエステル ■原産国/韓国

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

## ユービーポイントマットレス

防水

リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス



通気タイプ



防水タイプ

Mattress series  
UBpoint  
PLATZ

通気タイプ

■メーカー希望小売価格 36,000円(税別)

|                                             |                                             |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 90cm幅                                       | レギュラータイプ                                    | PM09-A9008  |
|                                             | ■TAISコード/00631-000464 ■JANコード/4539940061056 |             |
|                                             | ショートタイプ                                     | PM09-A9008S |
| ■TAISコード/00631-000467 ■JANコード/4539940061063 |                                             |             |

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/6.1kg(ショート5.9kg)  
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/ベトナム

|                                             |                                             |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 83cm幅                                       | レギュラータイプ                                    | PM09-A8308  |
|                                             | ■TAISコード/00631-000468 ■JANコード/4539940061070 |             |
|                                             | ショートタイプ                                     | PM09-A8308S |
| ■TAISコード/00631-000469 ■JANコード/4539940061087 |                                             |             |

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/5.7kg(ショート5.4kg)  
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/ベトナム

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

防水タイプ

■メーカー希望小売価格 36,000円(税別)



|                                             |                                             |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 90cm幅                                       | レギュラータイプ                                    | PD503-A9008  |
|                                             | ■TAISコード/00631-000247 ■JANコード/4539940060851 |              |
|                                             | ショートタイプ                                     | PD503-A9008S |
| ■TAISコード/00631-000253 ■JANコード/4539940060868 |                                             |              |

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/6.1kg(ショート5.9kg)  
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/ベトナム

|                                             |                                             |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 83cm幅                                       | レギュラータイプ                                    | PD503-A8308  |
|                                             | ■TAISコード/00631-000254 ■JANコード/4539940060875 |              |
|                                             | ショートタイプ                                     | PD503-A8308S |
| ■TAISコード/00631-000255 ■JANコード/4539940060882 |                                             |              |

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)  
■質量/5.7kg(ショート5.4kg)  
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/ベトナム78cm幅 レギュラータイプ PD503-A7808  
■JANコード/4539940061605■寸法/幅78.0×厚さ8.0×長さ191.0cm  
■質量/5.4kg  
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム  
■原産国/ベトナム外カバーは取り外して  
手洗いによる洗濯が可能です。 ※非課税のベッドと同時購入の場合、  
マットレスは1枚まで非課税となります。

## 硬さが選べるリバーシブルタイプ

ソフト  
4  
当社比  
標準  
3  
当社比体圧分散データ 計測機器:SRソフトビジョン全身版  
(住友理工社製)

高反発ラテックスフォームを使用し、理想的な寝姿勢を実現する床ずれ防止マットレス

抗菌

防ダ`二



EM-3DZ+CM10/B91

■質量／12.0kg

中材:ラテックスフォーム

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

■メーカ一希望小売価格 118,000円(税別)

EM-3DZ+CM10/B83

■質量／11.0kg

中材:ラテックスフォーム

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

ラテックスの最大の長特である自然な柔らかさと、  
下から押し上げる弾力性により、身体の中心線を一定に保ちます。  
変形関節症やリウマチ、骨が突出した状態でも、  
包み込むように除圧するため痛みの軽減が期待できます。



就寝時にかかる圧力で引きのばされるマットレスが、伸縮性の少ない内力バーに押し戻されることで、体圧分散効果を長時間維持することが可能となりました。

仰臥位1分後と2時間後の仙骨部の圧力の最大値を比較しても、ほぼ変わらない測定結果を得ています。

ラテックスフォームの原料となるゴムの樹液には防虫効果の高い成分が多く含まれており、ダニなどの害虫に対しての忌避性があります。

また、エミーネにはMRSAをはじめとする一般細菌類を24時間以内にほぼ全滅させる抗菌性があり、その効果は10年以上が経過しても低下しません。

| 性別  | 体重<br>(kg) | 体型  | BMI   | 1分後  | 5分後  | 15分<br>後 | 1時間<br>後 | 2時間<br>後 | 平均値  |
|-----|------------|-----|-------|------|------|----------|----------|----------|------|
| 女性  | 43         | 普通  | 21.94 | 27   | 26   | 26       | 26       | 25       | 26   |
| 女性  | 50         | 普通  | 23.14 | 25   | 24   | 24       | 25       | 25       | 24.6 |
| 男性  | 51         | やせ  | 17.93 | 38   | 36   | 38       | 38       | 39       | 37.8 |
| 女性  | 60         | やや太 | 29.34 | 29   | 29   | 30       | 31       | 32       | 30.2 |
| 男性  | 63         | 筋肉質 | 23.71 | 29   | 28   | 27       | 27       | 28       | 27.8 |
| 男性  | 70         | 普通  | 22.86 | 32   | 32   | 31       | 32       | 33       | 32   |
| 男性  | 83         | 太   | 30.49 | 34   | 33   | 33       | 34       | 35       | 33.8 |
| 平均値 |            |     |       | 30.6 | 29.7 | 29.9     | 30.4     | 31       | 30.3 |

体圧分散性に優れた「ロホ・マットレス」とウレタンフォームを組み合わせたハイブリッド型床ずれ防止マットレス



532411

■質量/14.0kg

中材:ウレタンフォーム、合成ゴム

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

それぞれのエアセルは内部でつながっており、  
空気が自由に移動し、圧力が分散、均一化します。  
エアマットでは解決できないハイリスクな方にも有効です。



電源が不要なので設置場所を選ばず、停電時などにも安心してお使いいただけます。

※定期的な空気圧の確認は必要です。

モーター音がないので睡眠を妨げず、多床室でも周りを気にせずに使用できます。




# 延長マットレス

ロングタイプのベッドをご使用の際に、マットレスの長さを延長します。

| 延長マットレス (固綿タイプ)                                                                                                          | 延長マットレス (防水ウレタンタイプ)                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                |
| ■メーカー希望小売価格 <b>10,000円(税別)</b>                                                                                           | ■メーカー希望小売価格 <b>10,000円(税別)</b>                                                                                                                   |
| <b>90cm幅 PM08-90A</b>                                                                                                    | <b>90cm幅 PM08-90B</b>                                                                                                                            |
| ■TAISコード／00631-000465<br>■JANコード／4539940061032<br>■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm<br>■質量／0.6kg<br>■材質／外カバー・中材:ポリエステル<br>■原産国／韓国 | ■TAISコード／00631-000466<br>■JANコード／4539940061049<br>■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm<br>■質量／0.5kg<br>■材質／外カバー:ポリウレタン/ラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム<br>■原産国／ベトナム |
| <b>83cm幅 PM08-83A</b>                                                                                                    | <b>83cm幅 PM08-83B</b>                                                                                                                            |
| ■TAISコード／00631-000567<br>■JANコード／4539940061018<br>■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm<br>■質量／0.5kg<br>■材質／外カバー・中材:ポリエステル<br>■原産国／韓国 | ■TAISコード／00631-000568<br>■JANコード／4539940061025<br>■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm<br>■質量／0.4kg<br>■材質／外カバー:ポリウレタン/ラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム<br>■原産国／ベトナム |

# 頭部用制菌カバー

制菌加工により、菌の繁殖を抑えます。

|                                                                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ■メーカー希望小売価格 <b>15,000円(税別)</b>                                                                                           |
|  | <b>90cm幅 PM17-C90</b>                                                                                                    |
|                                                                                     | ■JANコード／4539940061285<br>■寸法／幅99.0×長さ54.5cm<br>■質量／0.3kg<br>■材質／ポリエステル<br>■適合マットレスサイズ／幅88.0～91.0×厚さ8.0～10.0cm<br>■原産国／日本 |
|                                                                                     | <b>83cm幅 PM17-C83</b>                                                                                                    |
|                                                                                     | ■JANコード／4539940061292<br>■寸法／幅92.0×長さ54.5cm<br>■質量／0.3kg<br>■材質／ポリエステル<br>■適合マットレスサイズ／幅83.0×厚さ8.0～10.0cm<br>■原産国／日本      |

# 周辺機器

より良い看護・介護環境のための  
豊富なオプション類

| 周辺機器          |    |
|---------------|----|
| サイドレール        | 44 |
| 折りたたみサイドレール   | 44 |
| ハンドグリップ       | 45 |
| ベッド用グリップ      | 46 |
| 人感センサー付フットライト | 50 |
| スイッチ接続キット     | 50 |
| テーブル・カーペット他   | 51 |
| 離床センサー        | 52 |
| 床走行リフト        | 56 |
| 施設用家具         | 58 |

サイドレール

■ P300シリーズ・ペアージュ用

ロングサイドレール(1本入)

**PS01-119**  
■メーカー希望小売価格 **10,300円(税別)**  
■質量/4.0kg(1本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

ロングサイドレール(2本組)

**PS01-99**  
■メーカー希望小売価格 **16,100円(税別)**  
■質量/6.8kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

レギュラーサイドレール(2本組)

**PS01-79**  
■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**  
■質量/5.5kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

■ アーデル・レイスト・ラフィオ用

ロングサイドレール(1本入)

**PA505-119**  
■メーカー希望小売価格 **10,300円(税別)**  
■質量/4.0kg(1本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

ロングサイドレール(2本組)

**PA505-96**  
■メーカー希望小売価格 **16,100円(税別)**  
■質量/6.8kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

レギュラーサイドレール(2本組)

**PA505-75**  
■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**  
■質量/5.4kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

サイドレール用安全カバー メッシュタイプ

| 型式         | 適合機種     | 入数 | メーカー希望小売価格        |
|------------|----------|----|-------------------|
| PASN-TU119 | PS01-119 | 1枚 | <b>7,400円(税別)</b> |
| PS01S-99   | PS01-99  |    |                   |
| PASN-TU79  | PS01-79  |    |                   |

■材質/ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/日本

組み合わせ例 PS01-99

サイドレール用安全カバー クッションタイプ

| 型式         | 適合機種     | 入数 | メーカー希望小売価格    |
|------------|----------|----|---------------|
| PS01SW-119 | PS01-119 | 1枚 | <b>オープン価格</b> |
| PS01SW-99  | PS01-99  |    |               |
| PS01SW-79  | PS01-79  |    |               |

■材質/PVCレザー ウレタンフォーム ■原産国/日本

組み合わせ例 PS01-119

サイドレール用安全カバー メッシュタイプ

| 型式         | 適合機種      | 入数 | メーカー希望小売価格        |
|------------|-----------|----|-------------------|
| PASN-TU119 | PA505-119 | 1枚 | <b>7,400円(税別)</b> |
| PA505S-96  | PA505-96  |    |                   |
| PA505S-75  | PA505-75  |    |                   |

■材質/ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/日本

組み合わせ例 PA505-75

サイドレール用安全カバー クッションタイプ

| 型式         | 適合機種      | 入数 | メーカー希望小売価格    |
|------------|-----------|----|---------------|
| PS01SW-119 | PA505-119 | 1枚 | <b>オープン価格</b> |
| PA505SW-96 | PA505-96  |    |               |
| PA505SW-75 | PA505-75  |    |               |

■材質/PVCレザー ウレタンフォーム ■原産国/日本

組み合わせ例 PA505-75

折りたたみサイドレール

ロングタイプ (1本入)

**PS05-151**  
■メーカー希望小売価格 **35,000円(税別)**  
■質量/5.4kg ■材質/スチール、ABS樹脂 ■原産国/ベトナム

セパレートタイプ (1本入)

**PS05-90**  
■メーカー希望小売価格 **40,000円(税別)**  
■質量/4.3kg ■材質/スチール、ABS樹脂 ■原産国/ベトナム

使用例

使用例

立てた状態

折りたたんだ状態

※ラフィオにはご使用できません。

ハンドグリップ

ハンドグリップ

**PG04-75**  
■メーカー希望小売価格 **29,000円(税別)**  
■TAISコード/00631-000545  
■JANコード/4539940083492  
■質量/5.1kg ■材質/スチール、ABS樹脂 ■原産国/ベトナム  
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 ¥11,000(税別)


ハンドグリップ ロングタイプ対応スパーサー付

**PG04-75L**  
■メーカー希望小売価格 **31,500円(税別)**  
■TAISコード/00631-000547  
■JANコード/4539940083515  
■質量/5.5kg ■材質/スチール、ABS樹脂、PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム  
※ロングタイプ対応スパーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 ¥2,500(税別)


組み合わせ例 PA505-75

# ニーパロ+ (プラス) ニーパロL (エル)

抱え上げない介護・看護を実現  
安心・安全な移乗と  
腰痛予防をサポートします



膝折れを防ぎ、  
安全な立ち上がり・移乗を実現する「ニーパロひざパッド」



## 従来のベッド用グリップでは・・・

写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



## ニーパロひざパッドがあると・・・



端座位時のずり落ちを防止



楽な立ち上がり



立位を安定させます



車いすからのずり落ちを防止

## ベッド用グリップ「ニーパロ」の使い方

### 後方介助移乗

●【使い方(A)】ベッドから車いすへの介助移乗(トランスファーボードを使った場合)

抱え上げない移乗を実現



1 ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりもやや高く設定し、グリップ部を45度にセットします。車いすのブレーキをかけ、車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。



2 グリップ部を握り、後ろに倒れないように注意しながら、ボードを左臀部の下に敷き、ボードの端を車いすの中心位置に置きます。



3 車いすの手すりを握り、引くように促します。介助者の右足はベッドの上に乗せます。



4 左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させます。移乗中に車いすが動かないように左足で固定します。



5 右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車いすの奥まで移乗させます。



6 ボードを抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ、前後に動かしながら引き抜きます。

### 自立移乗

●【使い方(B)】ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)



1 グリップ部を90度を開き、膝をパッドにあてます。ベッドの高さは車いすよりもやや高くします。車いすを寄せ、ブレーキをかけます。



2 車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。(45度の場合も同じ)



3 膝をパッドにあてながら立ち上がり、あるいは腰を浮かして・・・



4 車いすへ移ります。

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

### ポイント

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整する」ことです。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面と水平かやや高くします。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすの座面と水平かやや低く設定します。







## 自動ロック式ベッド用グリップ ニーパーロ+ (プラス)

### ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式 (業界初)

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、「ニーパーロ+」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。(特許第4921535号)




### 握力の弱った方でも簡単にロック操作できるユニバーサルデザインの解除ハンドル

握力が弱った方やマヒがある方でも  
指や手のひらで楽に解除できる形状です。

従来品から形状を改良し、よりスムーズな  
操作ができるようになりました。



## 仕様



ニーパーロ+ ニーパーロひざパッド付

**PG02-116ATP ■メーカー希望小売価格 60,000円(税別)**

■TAISコード/00631-000532 ■JANコード/4539940083430  
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/9.2kg  
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂  
■原産国/ベトナム

ニーパーロ+ ニーパーロひざパッド付  
ロングタイプ対応スパーサー付

**PG02-116ATPL ■メーカー希望小売価格 62,500円(税別)**

■TAISコード/00631-000530 ■JANコード/4539940083454  
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/9.6kg  
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂  
■原産国/ベトナム

ニーパーロ+

**PG02-116AT ■メーカー希望小売価格 56,000円(税別)**

■TAISコード/00631-000531 ■JANコード/4539940083409  
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/8.9kg  
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂  
■原産国/ベトナム

ニーパーロ+  
ロングタイプ対応スパーサー付

**PG02-116ATL ■メーカー希望小売価格 58,500円(税別)**

■TAISコード/00631-000529 ■JANコード/4539940083447  
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/9.3kg  
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂  
■原産国/ベトナム


※ニーパーロ ひざパッドのみ PF500P-116 ¥4,000(税別) ※ロングタイプ対応スパーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 ¥2,500(税別)  
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 ¥11,000(税別) ※通常仕様とロングタイプ対応スパーサー付の両方にご使用できます。



## レバーロック式ベッド用グリップ ニーパーロL (エル)


### 簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロック  
の操作が必要です。  
スイングアームは22.5度毎に固定できます。




### ベッドへの簡単取り付け

サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。  
工具などを使わず簡単に取り付けすることができます(ニーパーロ+も同様です)。



## 仕様



ニーパーロL ニーパーロひざパッド付

**PG03-116MP ■メーカー希望小売価格 56,000円(税別)**

■TAISコード/00631-000536 ■JANコード/4539940083461  
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/8.0kg  
■材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂  
■原産国/ベトナム

ニーパーロL ニーパーロひざパッド付  
ロングタイプ対応スパーサー付

**PG03-116MPL ■メーカー希望小売価格 58,500円(税別)**

■TAISコード/00631-000534 ■JANコード/4539940083485  
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/8.4kg  
■材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂  
■原産国/ベトナム

※ニーパーロ ひざパッドのみ PF500P-116 ¥4,000(税別) ※ロングタイプ対応スパーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 ¥2,500(税別)  
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 ¥11,000(税別) ※通常仕様とロングタイプ対応スパーサー付の両方にご使用できます。

## 人感センサー付フットライト

ベッドにおける起居動作や、介護の際の動線の把握など、夜間の居室における事故を予防します。



### PL01-5VS

■メーカー希望小売価格 オープン価格


- 寸法／幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm
- 材質／PC樹脂
- 原産国／中国

※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはご使用できません。

- 即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライトを採用。
- 電源ON-OFF切り替えスイッチ付き。
- 点灯時間は1分／3分／5分／10分の4段階。ご希望の時間に合わせて点灯します。
- 明るさの調整は3段階に切り替え可能です。
- 電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコンセントは必要ありません。

## その他

### オーバーテーブル



### PT01-A1

■メーカー希望小売価格 15,000円(税別)

- TAISコード／00631-000590 ■JANコード／4539940084017
- 寸法／94.5～100.0×40.5×8.0cm ■質量／4.5kg
- 材質／甲板:PE樹脂 スライド部・フック:ABS樹脂 ■最大使用荷重／15.0kg
- 原産国／ベトナム

- 全幅の調節が可能で、1枚で90cm幅/83cm幅のプラッツ社製ベッドに使用可能です。
- 設置する高さをサイドレールのパイプの高さに合わせて調整できます。
- 天板の面積が広く、トレーがゆったり置けます。
- ご利用者様の腕が置きやすい形状で、食事の際の姿勢保持をサポートします。
- ベッドのフットボードに掛けて収納できます。

### 床キズ防止カーペット(4枚組)



### PSC-1216SC

■メーカー希望小売価格 3,400円(税別)

- 寸法／16.5×12.5cm×厚さ5mm
- 材質／ナイロン
- 原産国／日本

### 点滴棒



### PE03-T1

■メーカー希望小売価格 12,000円(税別)

- 寸法／高さ103.0～183.0cm
- 質量／0.9kg
- 材質／ステンレス
- 原産国／日本

### ガス圧式昇降ベッドテーブル



### PZT-840

■メーカー希望小売価格 43,700円(税別)

- 寸法／幅84.0×奥行47.0×高さ60.0～84.0cm  
(天板)幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm
- 質量／15.5kg
- 材質／ベースフレーム部:スチール  
木部:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)  
キャスターカバー:PP樹脂

- 最大使用荷重／10kg
- 原産国／ベトナム

※「ラフィオ」に使用する場合は別売の「ハイトスペーサー固定脚タイプ」または「低床用キャスター」が必要です。

### 酸素ボンベホルダー




### PE02-S1

■メーカー希望小売価格 オープン価格

- 寸法／幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm
- 質量／2.2kg
- 材質／スチール
- 原産国／日本

※木製宮付ボードおよびアーデル、ラフィオの木製フットボードにはご使用できません。

### 点滴棒ホルダー



### PE05-T1

■メーカー希望小売価格 8,000円(税別)

- 寸法／幅3.0×奥行8.1×高さ31.1～33.5cm
- 質量／0.9kg
- 材質／スチール、ゴム
- 原産国／ベトナム

## スイッチ接続キット

意思伝達装置によるベッド操作を可能にするための接続キットです。



### P300シリーズ用

### PE07-S1

■メーカー希望小売価格 オープン価格

- 寸法／幅11.0×高さ7.0×奥行5.0cm
- 材質／ABS樹脂
- 原産国／日本
- 対応する接続方法／φ3.5mmモノラルプラグによる接続


- 環境制御装置の取り付けが可能になり、手元スイッチの操作が困難な方でもベッドの昇降やリクライニングができるようになります。
- 環境制御装置を取り付ける際のベッドの改造が不要になります。改造の手間や費用、また、改造によるベッドの不具合・故障のリスクを減らします。

※意思伝達装置、環境制御装置は別売りです。当社でのお取り扱いはありませんので、販売店様へお問い合わせください。

※P300ポジショニングベッドシリーズにご使用する場合は、ハイバックのボタンのみ接続できません。

## 離床センサー

非接触タイプで  
利用者にも介助者にも  
優しい離床センサー



### ストレスの少ない非接触タイプ

マットレスの下に設置するため、ベッド利用時に違和感がなく、見守られているというストレスも感じさせません。また、利用者の肌に直接触れることなく衛生的です。



### ベッドの電力を使用でき、コンセントがいらない「DC電源タイプ」

DC電源タイプはベッドの電力を使用するため、別のコンセントや電池が必要ありません。乱雑になりがちなベッドまわりの配線を少なくすることで、転倒のリスクを低減できます。

#### 電源タイプ

- DC電源タイプ…ベッドの電力を使用
- AC電源タイプ…通常のコンセントを使用

※DC電源タイプをご使用の際には、別売の「変換アダプター付電源コード (PL01-S)」が必要となります。

※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはDC電源タイプをご使用できません。



### 呼び出し機能

オプションの「呼び出しボタン」は、受信機に離床のアラームとは違う音で呼び出しをお知らせします。


### 入床・離床判定のしくみ

呼吸による振動および荷重を感知して入床を判定します。  
荷重だけで入床を判断しないため、布団やクッションなどの影響を受けにくい構造です。  
呼吸による振動または荷重が感知できなくなると、離床を判定しアラームが鳴ります。

### Wセンサーで、素早く確実な離床予測

オプションの人感センサーを使用すると、センサーマットが体動を感知し、さらに人感センサーが設定された反応時間内に人の移動を感知した時、離床を判定しアラームが鳴ります。  
ベッド上の体動だけでは離床と判断されないで、寝返りなどによる誤報がありません。

人感センサーの感知範囲外から離床した場合には、センサーマットが呼吸または荷重を感知できなくなってから3～5秒後にアラームが鳴ります。



ラインナップ

1×9(One by Nine)… 受信機に離床をお知らせ




離床センサー(1×9タイプ)

| DC電源タイプ                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PW03-1N-DC</b><br>■メーカー希望小売価格 <b>112,000円(税別)</b><br>■JANコード/4539940083553<br>■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国 |
| AC電源タイプ                                                                                              |
| <b>PW03-1N-AC</b><br>■メーカー希望小売価格 <b>112,000円(税別)</b><br>■JANコード/4539940083546<br>■原産国/日本 AC電源ケーブル:中国 |

※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード(PL01-S)」が必要となります。 ※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

ナースコール連動タイプ… ナースコールシステムに離床をお知らせ



離床センサー(ナースコール連動タイプ)

| DC電源タイプ                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PW03-NC-DC/ZZ</b><br>■メーカー希望小売価格 <b>82,000円(税別)</b><br>■JANコード/4539940083577<br>■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国 |
| AC電源タイプ                                                                                                |
| <b>PW03-NC-AC/ZZ</b><br>■メーカー希望小売価格 <b>82,000円(税別)</b><br>■JANコード/4539940083560<br>■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国 |

※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード(PL01-S)」が必要となります。  
※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。  
※適合するナースコールにつきましては、プラッツまでお問い合わせください。

仕様

| 受信機     | センサーマット                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (単位:cm) | (単位:cm)                                                                                    |
|         |                                                                                            |
| 寸法      | 受信機:長さ5.8×幅11.6×高さ1.7cm<br>センサーマット: (樹脂ケース部)長さ9.0×幅14.0×高さ3.0cm (マット部)長さ71.0×幅10.0×高さ1.0cm |
| 質量      | 受信機:76g センサーマット:395g                                                                       |
| 材質      | 受信機:ABS樹脂 センサーマット:ABS樹脂、PVC樹脂                                                              |
| 定格電圧    | 5V                                                                                         |
| 消費電流    | 1A以下                                                                                       |
| 無線到達距離  | 見通し100m(参考)                                                                                |

オプション

人感センサー



PW02-MS

■メーカー希望小売価格 **24,000円(税別)**  
■JANコード/4539940082617  
■検出範囲/垂直方向:約10度 水平方向:約40度  
■原産国/日本

追加センサーマット(1×9タイプ用)



PW03-SM1N-DC (DC電源タイプ用)

■メーカー希望小売価格 **82,000円(税別)**  
■寸法/センサーマット:長さ80.0×幅14.0×高さ3.0cm  
■質量/センサーマット:395g ■無線到達距離/見通し100m(参考)  
■原産国/日本

PW03-SM1N-AC (AC電源タイプ用)

変換アダプター付電源コード



PL01-S

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**  
■材質/PC樹脂、PA樹脂  
■原産国/中国

BSR03RP

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税別)**  
■寸法/長さ11.6×幅5.8×高さ1.7cm  
■質量/58g ■無線到達距離/見通し100m(参考)  
■原産国/日本

中継機



離床センサー用呼出しボタン



PW02-NC

■メーカー希望小売価格 **9,800円(税別)**  
■コード長さ/1.4m  
■材質/ABS樹脂  
■原産国/日本

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

適合ナースコール参考図

ナースコール連動タイプは付属の「分岐ボックス」を用いることで、各社のナースコールに接続することが可能です。  
※ご使用中のナースコールの「メーカー名」「プラグのピン形状と本数」をご確認ください。ご不明な場合はプラッツまでお問い合わせください。

| アイホン社製仕様 |      |       |                 |                 |                |                     |               |                |                      |                |
|----------|------|-------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| 2P標準     | 3P標準 | 1Pプラグ | アイホン/平2P        | アイホン/4P<br>NE型  | アイホン/4P<br>NC型 | アイホン/4P<br>NB型      | アイホン/<br>ブラ5P | アイホン/<br>Din5P | アイホン/NFX用<br>オプション3P | アイホン/<br>Din6P |
|          |      |       |                 |                 |                |                     |               |                |                      |                |
| ケアコム社製仕様 |      |       |                 |                 |                | パナソニック社製仕様          |               |                |                      |                |
| 2P標準     | 3P標準 | 1Pプラグ | ケアコム/4P<br>アナログ | ケアコム/4P<br>デジタル |                | パナソニック/<br>2P 握りボタン | 1Pプラグ         |                | パナソニック/<br>2P ハンド子機  |                |
|          |      |       |                 |                 |                |                     |               |                |                      |                |
|          |      |       | Zなし:アイボリー       | Zあり:グレー         |                |                     |               |                |                      |                |

# MAXI MOVE

マキシムーブ

arjo

移乗支援機器メーカー「アルジョ」は、100を超える国と地域において医療および介護のニーズに応えている、スウェーデンに本社をおく世界的ブランドです。

ひとりの介助者で、  
安全・快適・簡単な移乗操作を実現  
世界水準の床走行リフト



## 座位から仰臥位までの角度調整を可能にするPDPS(パワーダイナミックポジションシステム)

PDPSは、ハンガー部を電動で角度調整ができる、独自の機能です。  
車いすへの着座時に姿勢を調整できるため、座り直しの手間を省くことができ、  
またベッドへの移乗の際にもリクライニングの形状に合わせた姿勢の調整が可能です。  
従来は介助者のテクニックでこれらをカバーしていましたが、PDPSなら誰でも簡単に移乗のサポートが可能になります。



ベッドからの移乗




リフトのまま排泄動作



床からの持ち上げ



リハビリ運動



マキシムーブ PDPSタイプ


KMCEDN-D ■メーカー希望小売価格 **1,700,000円** 非課税

■寸法／幅77.0～120.0cm×奥行112.8×高さ140.2～221.3cm  
■質量／63.5kg  
■材質／ステンレス、アルミニウム  
■原産国／カナダ

# MAXI TWIN

マキシツイン

- 人間工学に基づいた曲線的な構造で、どこでも握りやすく操作のしやすいデザインです。
- ハンガーが大きく弧を描いており、利用者の頭部にぶつかりにくく、圧迫感ありません。
- 支柱間が広く、利用者の足がぶつかりにくい設計です。
- 2本の支柱で荷重を分散し、移乗時や走行時の揺れを最小限に抑えます。



マキシツイン 2ポイントタイプ

KTBB2EEX2JP ■メーカー希望小売価格 **935,000円** 非課税

■寸法／幅75.5～137.0cm×奥行130.0cm×高さ137.0～204.0cm  
■質量／48.9kg  
■材質／ステンレス、アルミニウム  
■原産国／ポーランド

# スリング

- 身体を布全体の面で支えることにより、圧力が分散しやすく、長時間の使用でも痛みを感じにくい構造です。
- 身体に沿うような立体縫製で、身体にフィットしやすく、吊るだけで自然にポジションが決まります。



ヘッドサポート付汎用スリング

マキシムーブ用(クリップ式)

■メーカー希望小売価格 **60,000円(税別)**

|    |              |
|----|--------------|
| S  | MAA4000-M-S  |
| M  | MAA4000-M-M  |
| L  | MAA4000-M-L  |
| LL | MAA4000-M-LL |

マキシツイン用(ループ式)

■メーカー希望小売価格 **64,000円(税別)**

|    |            |
|----|------------|
| S  | MLA2000-S  |
| M  | MLA2000-M  |
| L  | MLA2000-L  |
| LL | MLA2000-LL |



メッシュスリング

マキシムーブ用(クリップ式)

■メーカー希望小売価格 **132,000円(税別)**

|    |             |
|----|-------------|
| S  | MAA4060M-S  |
| M  | MAA4060M-M  |
| L  | MAA4060M-L  |
| LL | MAA4060M-LL |

マキシツイン用(ループ式)

■メーカー希望小売価格 **132,000円(税別)**

|    |            |
|----|------------|
| S  | MLA4060-S  |
| M  | MLA4060-M  |
| L  | MLA4060-L  |
| LL | MLA4060-LL |

※リフトと同時購入の場合、スリングは1枚まで非課税となります。

# 施設用家具

## 床頭台ロータイプ



### PK01-□

■メーカー希望小売価格  
オープン価格

■寸法／幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm  
■質量／18.0kg ■材質／天然木化粧繊維板  
■表面加工／天板:ポリエステル塗装  
引き出し前板:扉:ウレタン樹脂塗装  
■原産国／日本

## 床頭台ロータイプ(スライド天板付)



### PK02-□

■メーカー希望小売価格  
オープン価格

■寸法／幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm  
■質量／20.0kg ■材質／天然木化粧繊維板  
■表面加工／天板:ポリエステル塗装  
引き出し前板:扉:ウレタン樹脂塗装  
■原産国／日本

## 床頭台ミドルタイプ(スライド天板付)



### PK03-□

■メーカー希望小売価格  
オープン価格

■寸法／幅49.0×奥行47.0×高さ127.0cm  
■質量／28.0kg ■材質／天然木化粧繊維板  
■表面加工／天板:ポリエステル塗装  
引き出し前板:扉:ウレタン樹脂塗装  
■原産国／日本

## チェスト60-3段



### PK04-□

■メーカー希望小売価格  
オープン価格

■寸法／幅60.0×奥行55.0×高さ70.0cm  
■質量／32.0kg ■材質／天然木化粧繊維板  
■表面加工／天板:ポリエステル塗装  
引き出し前板:扉:ウレタン樹脂塗装  
■原産国／日本

## チェスト90-4段



### PK05-□

■メーカー希望小売価格  
オープン価格

■寸法／幅90.0×奥行55.0×高さ92.0cm  
■質量／54.0kg ■材質／天然木化粧繊維板  
■表面加工／天板:ポリエステル塗装  
引き出し前板:扉:ウレタン樹脂塗装  
■原産国／日本

## ワードローブ




### PK06-□

■メーカー希望小売価格  
オープン価格

■寸法／幅40.0×奥行55.0×高さ150.0cm  
■質量／30.0kg ■材質／天然木化粧繊維板  
■表面加工／天板:ポリエステル塗装  
扉:ウレタン樹脂塗装  
■原産国／日本

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。



DB

ダークブラウン



MB

ミディアムブラウン



LB

ライトブラウン

型式内□にはカラー品番が入ります。

## テーブル



### UFT-4S1690-□

■メーカー希望小売価格  
52,000円(税別)

■寸法／幅160.0×奥行90.0×高さ70.0cm  
■質量／25.4kg  
■材質／天板:低圧メラミン化粧板(両面)+  
ソフトエッジ(PVC) 天板厚さ2.6cm  
脚部:スチール(粉体塗装)φ50.8mm  
■原産国／日本、中国

## カラーバリエーション



NK

ナチュラルオーク



MW

ミディアム  
ウォールナット

型式内□にはカラー品番が入ります。

## チェア



### UFC4-NA□

■メーカー希望小売価格  
24,000円(税別)

■寸法／幅53.0×奥行59.8×高さ80.0cm  
座面高さ42.0cm  
■重量／8.0kg  
■材質／フレーム部:積層合板、ウレタン塗装  
クッション部:ウレタンフォーム、PVCレザー  
■原産国／ベトナム

## カラーバリエーション



LG

ライトグリーン



BE

ベージュ



PK

ピンク




OR

オレンジ

型式内□にはカラー品番が入ります。

## 床頭台・チェスト用オプション


### タオルハンガー(2個)



タオルやフックを  
かけることができます。

■メーカー希望小売価格  
1,200円(税別)

### ダンパー(2個)



扉が閉まる際の  
衝撃をやわらげます。

■メーカー希望小売価格  
1,500円(税別)

### 2口コンセント



携帯電話の充電やテレ  
ビ・ラジオなどに便利な  
2口コンセント。

■メーカー希望小売価格  
5,000円(税別)

### セーフティーキー



引出しや扉に鍵を  
かけることができます。

■メーカー希望小売価格  
5,000円(税別)

### 回転フック(2個)



回転式のため  
使わない時は邪魔に  
なりません。

■メーカー希望小売価格  
750円(税別)

### ステッキホルダー(2個)



杖をかけることが  
できます。

■メーカー希望小売価格  
1,200円(税別)





## 安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

### PLATZ(プラッツ)製品カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格です。
- 製品の価格に「非課税」の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
  - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
  - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
  - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故(例:当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ)
  - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元

株式会社 **プラッツ**



挑戦します!  
お客様の笑顔のために。

#### ■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17  
TEL:092-584-3434 / FAX:092-584-3436

#### ●北海道営業所

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条  
1-2-22-102

TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

#### ●東北営業所

〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15  
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

#### ■関東支店・関東ショールーム

〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル3F  
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

#### ■東海支店・東海ショールーム

〒465-0093 愛知県名古屋市中区一社3-108  
オフィス・クロンドビル1F

TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701

#### ■関西支店・関西ショールーム

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12  
TEL.072-943-2723 FAX.072-943-2724

#### ■中四国支店

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6  
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

#### ■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17  
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<https://www.platz-ltd.co.jp/>

■ご意見・ご質問等は

[iken@platz-ltd.co.jp](mailto:iken@platz-ltd.co.jp)

製品のお求め、お問い合わせは