

YOCARO

【ヨカロ】

在宅介護用電動ベッド

いちばん近くに寄り添うベッド

1人ひとりの
“ちょうどいい”へ



株式会社プラッツ <https://www.platz-ltd.co.jp>

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL: 092-584-3434 FAX: 092-584-3436

■北海道支店

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102
TEL: 011-807-4750 FAX: 011-807-4751

■東北支店

〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15
TEL: 022-781-7072 FAX: 022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル7階
TEL: 03-5763-5425 FAX: 03-5763-5426

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-402
TEL: 052-737-2230 FAX: 052-737-2231

■関西支店・関西ショールーム

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12
TEL: 072-943-2723 FAX: 072-943-2724

■中四国支店

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL: 084-946-6000 FAX: 084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL: 092-584-3433 FAX: 092-502-3810

【お問い合わせ】

2202-K-FS



ワタシにもアナタにも、
「**ちょうどいい**」。
介護でつながる皆さまをより快適に

● 介護をよりラクにする ●

「ヨカロ」の特長

特長 1

より進化した「背上げ機能」

ヨカロは頭の角度を調節できる「ハイバックサポート機能」を改良し、可動範囲を30度まで広げました。

腰に負担の少ない背上げや、食事介助や口腔ケアのための姿勢づくりもしやすくなります。



詳細3・4ページ>>

特長 2

業界最高クラスの「床面高さ」

ヨカロの床面高さは78cm*まで上げることができます。

おむつ交換や体位変換を行うときの中腰の姿勢を避け、介助する方の負担を減らします。

*固定脚切り替え時の高さ



詳細5・6ページ>>


ご利用者に「ちょうどいい」機能

プラッツ史上No.1の 快適さを実現した「背上げ機能」

機能 1

誤嚥や床ずれのリスクを低減する プラッツ独自の「ハイバックサポート機能」


背ボトムを「ハイバック：頭-背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。



機能 2

背上げ時のズレと引っ張り感を低減する 「スライドアップ機能」

背ボトムが後ろと上に弧をえがくようにスライドすることで、腰の押し出しを少なくし、背上げ時のズレや圧迫を抑えます。



介護が必要なワタシに 「ちょうどいい」。


進化した「背上げ機能」と「フィッティング機能」で快適なリクライニングを実現。ご利用者の状況に合わせた理想的な姿勢をサポートします。



機能 3

少ないズレで快適な背上げをサポートする 「フィッティング機能」


ご利用者のひざの位置に合わせて、ひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節でき、背上げ時のズレを抑えます。



機能 4

むくみの改善にも対応できる「ひざ上げ角度」

ひざ上げの角度は33度まで上げることができ、足先の上げ/下げもワンタッチで切り替えられます。



足の上げすぎにご注意!

足を上げすぎると足に血が流れにくくなったり、むくみの液が腰部にたまってしまったりすることがあります。むくみの改善には足を心臓より10cm弱程度高い位置に保つことが効果的で、ヨカロのひざ上げ機能は適した高さに調節することができます。

コラム

● シーンに合わせた姿勢をとれるリクライニング動作 ●

ハイバック・ローバック・ひざ上げの角度調節と、屈曲位置を調節できるフィッティング機能の活用で、ご利用者の状況に合わせた姿勢調整がしやすくなります。また、背・腰・ひざ脚ボトムの寸法を見直し、より身体に合った自然なリクライニング動作が可能です。

腹部の圧迫を避けるため、背ボトムとひざ脚ボトムの角度は90度以上を確保するようにリクライニングします。



介助する方に「ちょうどいい」機能

「とても大切!」から「あると便利」まで
多彩な機能で介護をよりラクに

機能 1

業界最高クラスの床面高さ78cmで 介助する方の負担を軽減

床面高さは低床25cmから73cmまで、固定脚の切り替えで78cmまで調節できます。おむつ交換や体位変換を行うときの腰への負担を軽減します。

垂直昇降

●昇降時はベッドが横にスイングしないので、設置面積が少なくて済みます。



●最高
床面高さ
78cm
(高さ切替時)

中腰姿勢にご注意!

中腰姿勢(不良姿勢)は身体に大きな負担がかかり、腰痛や腕・肩の痛みやケガの原因になります。



コラム

ベッドの高さは介助者の腕を下ろしたときに、握りこぶしがマットレスに付く位置に調節しましょう。



ケアする ワタシに 「ちょうどいい」。


便利な機能と使いやすさで、介助する方の負担を減らし
より良いケアをお手 伝います。



機能 2

ひと目ですべての状態を確認できる、 見やすい画面の「液晶手元スイッチ」

全ての角度と高さを1画面で表示するため、ベッドの今の状態がすぐにわかります。また食事介助や、お休みの時の角度に1ボタンで調節することができる「メモリー機能」や、動かしたくないボタンだけを停止できる「操作ロック機能」、操作結果が音でわかる「音声読み上げ機能」もあります。



すべての部位が同時に確認できる



高さが25cmになりました

機能 3

小物が置けて枕元を整理できる、 簡単収納の「棚付きボード」

樹脂製ボードには頭側に収納式の棚を標準装備。生活や介護に必要な小物を置けるので、枕元の整理にも便利です。

ワンタッチで簡単開閉



収納時



使用時(耐荷重:3kg)

● オプションや周辺機器も充実し、安心・安全な介護をサポート ●

〔 転落を予防するサイドレールの中央挿し 〕



オプション受け

〔 ベッドに近づきやすく移乗に便利なワンタッチ収納のオプション受け 〕




使用時



収納時

オプション

人感センサー付フットライト



人の動きに反応して自動でライトが点灯し、夜間の居室での事故を予防します。電源はベッドの電力を使用するため、ベッドまわりも煩雑になりません。

オプション

非常用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。

ベッド用グリップ

ニーパロ+、ニーパロL



抱え上げない介助を実現。安心・安全な移乗と、腰痛予防をサポートします。

はこぶ・組み立てる・保管する人にも「ちょうどいい」。

簡単組み立て・サイズ変更など、
ベッドを取り扱う方の仕事を
多方面からバックアップします。




—— 最小限の在庫で幅広いラインナップを展開 ——


全長 パーツの交換なしでベッドの長さを3段階に変更できます。



高さ 内蔵したかさ上げパーツで、+5cmの高さ切り替えができます。



幅 83cm幅/90cm幅への切り替えはボトムのみ(木製ボードはボトムとボード)で対応できます。




モーター モーターと手元スイッチの交換で、2モーターから3モーターへ変換できます。




機能 1 ついに実現! 組み立て部品ゼロ

組み立て時に自動でロックする構造や、取付部品がフレームに付属している設計などで、組み立て部品ゼロを実現。パーツの軽量化にも配慮しており、組み立て・分解がしやすく作業時の負担を減らします。また、部品の持ち忘れや紛失の不安もありません。


センターフレーム



ベッドフレーム・フットフレーム



背ボトム



機能 2 異常時は手元スイッチにエラー表示

ベッド使用時に異常がある場合、手元スイッチにエラーの内容が表示されるのですぐに原因が特定でき、スピーディーに対応できます。







機能 3 高さ調節の速度アップ機能

高さ調節ボタンとBボタンの同時押しで、通常の1.25倍速で動作します。納品時の動作チェックやメンテナンス時の効率化が図れます。



仕様



●柵使用時(柵全長:15cm) … ベッド全長:218.5(ショート:208.5、ロング:232.5)cm

●柵使用時(柵全長:15cm) … ベッド全長:218.5(ショート:208.5、ロング:232.5)cm

※床からベースフレームの間は5.0cmとなります ※背上げ1モーターの場合は、※1 68.5/73.5、※2 25.0/30.0、※3 54.0/59.0となります。

		ポジショニングベッド		ベーシックベッド				
		2モーター	3モーター	昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター	
マットレス適合寸法	90cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:88.0~91.0cm						
	83cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:83.0cm						
質量	90cm幅	樹脂製ボード	99.5kg	100.5kg	98.5kg	98.5kg	98.5kg	99.5kg
		木製フラットボード	100kg	101kg	99kg	99kg	99kg	100kg
	83cm幅	樹脂製ボード	97.5kg	98.5kg	96.5kg	96.5kg	96.5kg	97.5kg
		木製フラットボード	97kg	98kg	96kg	96kg	96kg	97kg
梱包		6梱包(83cm幅木製フラットボードは7梱包)						
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:[樹脂ボード]PE樹脂 [木製ボード]MDF、オレフィン系シート						
電動機能	ハイバック角度	0~30度		-				
	背上げ角度	0~73度						
	ひざ上げ角度	0~33度(背上げ連動)	0~33度	-	0~33度(背上げ連動)	0~33度	0~33度	
床面高		25.0~73.0cm/30.0~78.0cm		25.0cm/30.0cm	25.0~73.0cm/30.0~78.0cm			
定格電圧		AC100-240V						
定格消費電力		215W		95W	215W			
モーター部		LINAK社製						
最大利用者体重		138kg/安全動作荷重:174kg(1700N)						
原産国		ベッド本体・樹脂製ボード:ベトナム、木製ボード:中国						

型式

		90cm幅		83cm幅	
ポジショニングベッド	樹脂製柵付きボード(無地)	2モーター ポジショニングベッド	P116-61AD TAIS:00631-000645 JAN:4539940102643	P116-62AD TAIS:00631-000645 JAN:4539940102841	
		3モーター ポジショニングベッド	P116-71AD TAIS:00631-000649 JAN:4539940103046	P116-72AD TAIS:00631-000649 JAN:4539940103244	
	樹脂製柵付きボード(グレー木目調)	2モーター ポジショニングベッド	P116-61 ADGW TAIS:00631-000646 JAN:4539940102667	P116-62 ADGW TAIS:00631-000646 JAN:4539940102865	
		3モーター ポジショニングベッド	P116-71 ADGW TAIS:00631-000650 JAN:4539940103060	P116-72 ADGW TAIS:00631-000650 JAN:4539940103268	
	樹脂製柵付きボード(ブラウンレザー調)	2モーター ポジショニングベッド	P116-61 ADBL TAIS:00631-000647 JAN:4539940102681	P116-62 ADBL TAIS:00631-000647 JAN:4539940102889	
		3モーター ポジショニングベッド	P116-71 ADBL TAIS:00631-000651 JAN:4539940103084	P116-72 ADBL TAIS:00631-000651 JAN:4539940103282	
木製フラットボード	2モーター ポジショニングベッド	P116-61BA TAIS:00631-000648 JAN:4539940102629	P116-62DA TAIS:00631-000648 JAN:4539940102827		
	3モーター ポジショニングベッド	P116-71BA TAIS:00631-000652 JAN:4539940103022	P116-72DA TAIS:00631-000652 JAN:4539940103220		

ベーシックベッド	樹脂製柵付きボード(無地)	昇降1モーター ベーシックベッド	P116-41AD TAIS:00631-000653 JAN:4539940102247	P116-42AD TAIS:00631-000653 JAN:4539940102445	
		背上げ1モーター ベーシックベッド	P116-11AD TAIS:00631-000657 JAN:4539940101035	P116-12AD TAIS:00631-000657 JAN:4539940101233	
		2モーター ベーシックベッド	P116-21AD TAIS:00631-000661 JAN:4539940101431	P116-22AD TAIS:00631-000661 JAN:4539940101639	
	樹脂製柵付きボード(グレー木目調)	3モーター ベーシックベッド	P116-31AD TAIS:00631-000665 JAN:4539940101837	P116-32AD TAIS:00631-000665 JAN:4539940102049	
		昇降1モーター ベーシックベッド	P116-41 ADGW TAIS:00631-000654 JAN:4539940102261	P116-42 ADGW TAIS:00631-000654 JAN:4539940102469	
		背上げ1モーター ベーシックベッド	P116-11 ADGW TAIS:00631-000658 JAN:4539940101059	P116-12 ADGW TAIS:00631-000658 JAN:4539940101257	
		2モーター ベーシックベッド	P116-21 ADGW TAIS:00631-000662 JAN:4539940101455	P116-22 ADGW TAIS:00631-000662 JAN:4539940101653	
		樹脂製柵付きボード(ブラウンレザー調)	3モーター ベーシックベッド	P116-31 ADGW TAIS:00631-000666 JAN:4539940101851	P116-32 ADGW TAIS:00631-000666 JAN:4539940102063
			昇降1モーター ベーシックベッド	P116-41 ADBL TAIS:00631-000655 JAN:4539940102285	P116-42 ADBL TAIS:00631-000655 JAN:4539940102483
	背上げ1モーター ベーシックベッド		P116-11 ADBL TAIS:00631-000659 JAN:4539940101073	P116-12 ADBL TAIS:00631-000659 JAN:4539940101271	
	木製フラットボード	2モーター ベーシックベッド	P116-21 ADBL TAIS:00631-000663 JAN:4539940101479	P116-22 ADBL TAIS:00631-000663 JAN:4539940101677	
		3モーター ベーシックベッド	P116-31 ADBL TAIS:00631-000667 JAN:4539940101875	P116-32 ADBL TAIS:00631-000667 JAN:4539940102087	
昇降1モーター ベーシックベッド		P116-41BA TAIS:00631-000656 JAN:4539940102223	P116-42DA TAIS:00631-000656 JAN:4539940102421		
背上げ1モーター ベーシックベッド		P116-11BA TAIS:00631-000660 JAN:4539940101011	P116-12DA TAIS:00631-000660 JAN:4539940101219		
2モーター ベーシックベッド		P116-21BA TAIS:00631-000664 JAN:4539940101417	P116-22DA TAIS:00631-000664 JAN:4539940101615		
3モーター ベーシックベッド		P116-31BA TAIS:00631-000668 JAN:4539940101813	P116-32DA TAIS:00631-000668 JAN:4539940102025		

オプション

装着時の床面高は+3.0cmになります。



キャスター 4個組

PC03-8CK
メーカー希望小売価格
23,000円
(税込25,300円)

■TAIS: 00631-000561
■材質: ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂

停電時や電源が確保できない時も、ベッドを操作することができます。



充電式

非常用バッテリー

PE06-BA19
メーカー希望小売価格
20,000円
(税込22,000円)

■TAIS: 00631-000564
■質量: 1.7kg


ベッドにおける起居動作や、介護の際の動線の把握など、夜間の居室における事故を予防します。



人感センサー付フットライト

PL02-5VL
メーカー希望小売価格
オープン価格

■寸法: 幅9.0cm×高さ6.0cm×奥行5.0cm



ロングサイドレール 2本組

PA505-96
メーカー希望小売価格
16,100円(税込17,710円)


■TAIS: 00631-000232
■質量: 6.8kg(2本) ■材質: スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂

レギュラーサイドレール 2本組

PA505-75
メーカー希望小売価格
11,500円(税込12,650円)

■TAIS: 00631-000230
■質量: 5.4kg(2本)
■材質: スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂

ロングタイプのベッドをご使用される場合には、スペーサーを必ず取り付けてください。



ロングタイプ対応スペーサー付
ロングサイドレール 2本組

PA505-96L
メーカー希望小売価格
21,100円(税込23,210円)

■TAIS: 00631-000444
■質量: 7.4kg(2本) ■材質: スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂

ロングタイプ対応スペーサー付
レギュラーサイドレール 2本組

PA505-75L
メーカー希望小売価格
16,500円(税込18,150円)

■TAIS: 00631-000445
■質量: 6.0kg(2本) ■材質: スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2本セット(4本)まで非課税となります。

天板のぐらつきを抑え、安定した使いごこちのテーブルです。



ミディアムブラウン

PT03-840MB

メーカー希望小売価格
53,000円(税込58,300円)

■TAIS: 00631-000618



ライトブラウン

PT03-840LB

メーカー希望小売価格
53,000円(税込58,300円)

■TAIS: 00631-000619



ホワイト

PT03-840WH

メーカー希望小売価格
48,000円(税込52,800円)

■TAIS: 00631-000620

昇降式ベッドサイドテーブル

■最大使用荷重: 30kg
■寸法: 幅84.0cm×奥行43.0cm×高さ60.0~84.0cm
[天板]幅84.0cm×奥行40.0cm×厚さ1.7cm
■質量: 14.4kg
■材質: [ベースフレーム・支柱]スチール、樹脂
[天板]合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
[キャスターカバー]PP樹脂

ポジショニング2モーターを3モーターに変換できます。



ポジショニング
3モーター変換キット

BS116-7DZ

メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■TAIS: 00631-000669

ポジショニング3モーターを2モーターに変換できます。



ポジショニング
2モーター変換キット

BS116-6DZ

メーカー希望小売価格 **オープン価格**

ベーシック2モーターを3モーターに変換できます。



ベーシック
3モーター変換キット

BS116-3DZ

メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■TAIS: 00631-000670

ベーシック3モーターを2モーターに変換できます。



ベーシック
2モーター変換キット

BS116-2DZ

メーカー希望小売価格 **オープン価格**

ニーパロ+
ニーパロひざパッド付

PG02-116ATP
メーカー希望小売価格
60,000円(税込66,000円)

■TAIS: 00631-000532
■寸法: 幅117.0cm×高さ54.4cm ■質量: 9.2kg
■材質: スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂

ニーパロL
ニーパロひざパッド付

PG03-116MP
メーカー希望小売価格
56,000円(税込61,600円)

■TAIS: 00631-000536
■寸法: 幅117.0cm×高さ54.4cm ■質量: 8.0kg
■材質: スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂

ロングタイプ対応スペーサー付
ニーパロ+ ニーパロひざパッド付

PG02-116ATPL
メーカー希望小売価格
62,500円(税込68,750円)

■TAIS: 00631-000530
■寸法: 幅124.0cm×高さ54.4cm ■質量: 9.6kg
■材質: スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂

ロングタイプ対応スペーサー付
ニーパロL ニーパロひざパッド付

PG03-116MPL
メーカー希望小売価格
58,500円(税込64,350円)


■TAIS: 00631-000534
■寸法: 幅124.0cm×高さ54.4cm ■質量: 8.4kg
■材質: スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂

ゼロソアアコーネ

新発想のじゃばら構造が、これ

までにない快適な背上げを実現。背上げ、仰臥位、側臥位、どんな姿勢でも快適なマットレス

プラッツ独自のウレタン加工が、
背上げの不快感や圧力の軽減をサポートします。



通気タイプ
メーカー希望小売価格 **73,000円**(税込80,300円)



清拭タイプ
メーカー希望小売価格 **83,000円**(税込91,300円)

90cm幅

レギュラー	PM21-A9010 TAIS: 00631-000703 JAN: 4539940061698
ショート	PM21-A9010S TAIS: 00631-000703 JAN: 4539940061704

83cm幅

レギュラー	PM21-A8310 TAIS: 00631-000703 JAN: 4539940061711
ショート	PM21-A8310S TAIS: 00631-000703 JAN: 4539940061728

■寸法: 幅90.0cm×厚さ10.0cm×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量: 6.0kg(ショート5.5kg)
■材質: [外カバー]ポリエステル [中材]ウレタンフォーム

■寸法: 幅83.0cm×厚さ10.0cm×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量: 5.5kg(ショート5.0kg)
■材質: [外カバー]ポリエステル [中材]ウレタンフォーム

90cm幅

レギュラー	PM22-A9010 TAIS: 00631-000704 JAN: 4539940061735
ショート	PM22-A9010S TAIS: 00631-000704 JAN: 4539940061742

83cm幅

レギュラー	PM22-A8310 TAIS: 00631-000704 JAN: 4539940061759
ショート	PM22-A8310S TAIS: 00631-000704 JAN: 4539940061766

■寸法: 幅90.0cm×厚さ10.0cm×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量: 6.0kg(ショート5.5kg)
■材質: [外カバー]ポリエステル、ポリウレタンラミネート [中材]ウレタンフォーム

■寸法: 幅83.0cm×厚さ10.0cm×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量: 5.5kg(ショート5.5kg)
■材質: [外カバー]ポリエステル、ポリウレタンラミネート [中材]ウレタンフォーム

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税になります。

衛生面への配慮

- **通気タイプ、清拭タイプともに蒸れを防ぐ外カバー加工**
通気カバーには、スポーツ用品等に使用される超吸水速乾生地を採用。清拭カバーには、水分をはじいたままにせず、すぐに広がり乾きやすい特殊加工を施しています。汗などの水分を素早く吸水し発散するので、蒸れを防ぎます。
- **清拭カバーは各種薬品に対応**
次亜塩素酸ナトリウムなど各種薬品での清拭消毒に対応しています。清拭後の水分も早く乾くので、細菌が繁殖しにくく、衛生的です。
- **中材は洗浄できる無膜ウレタン**
中材には、無膜ウレタンを採用。通水性が良く洗浄もでき、乾燥にかかる時間も短縮できます。

安全についての注意


機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- ◎ カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- ◎ カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ◎ 製品の価格には配送・組立設置・廃棄等の費用は含まれておりません。
- ◎ 製品のデザイン・仕様は改良のため、予告なく変更される場合がございます。最新の製品情報・安全に関する情報はホームページでご確認いただけます。


[ホームページ]
<https://www.platz-ltd.co.jp>

背上げ時の苦しさを改善する「じゃばらアシスト機能」

背部に配置した「じゃばら」の伸縮により、背上げ時にかかっていた圧迫を、マットレスが低減させます。



- POINT 1 背中への圧迫を軽減**
ベッドに接する部分は伸び、身体に接する部分は圧縮。ベッドと身体とのズレを吸収するので、背中への圧迫や引っ張り感を低減します。
- POINT 2 背上げ時の姿勢保持をサポート**
背部の動きを邪魔しないことで、腰椎の前弯(腰の反り)を防いで自然なS字カーブを実現。ベッド上での快適な座位姿勢をサポートします。
- POINT 3 側臥位の寝心地も向上**
スリットが身体の凹凸にあわせて沈み込むことでフィットし、側臥位の際の肩から腰にかかる圧力を和らげます。



優れた体圧分散性

床ずれ予防マットレスにも採用している高性能ウレタンを表面に使用。背中・腰・かかと付近に施した表面のスリット加工との相乗効果で、優れた体圧分散効果を発揮します。